

OPCIONES TERAPÉUTICAS EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS. USO DEL PRESERVATIVO EN CURACIONES “HÚMEDAS”

***Dr. Cervantes Miramontes Pedro de Jesús, **Dr. Moreno Rojas Juan Carlos, **Dr. Romero y Huesca Andrés, Dra. Garcés Martínez Ma. Adela. ***Dr. Hernández Ramírez Daniel, ***Dr. Lagunas Arellano, ***Dr. López Pérez Alejandro, ***Dr. Tabares García Felipe
Hospital General de Zona No. 30 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F.**

Antecedentes: Existen múltiples tratamientos en el manejo de úlceras de los miembros pélvicos. El avance en el cuidado de heridas en cirugía general y vascular ha logrado disminuir de manera considerable el número de amputaciones, el porcentaje de hospitalizaciones así como el tiempo de recuperación. Actualmente las curaciones van encaminadas a proporcionar en la superficie de la herida un micro-ambiente fisiológico adecuado para su rápida cicatrización.

Objetivo: Describir la utilidad del preservativo como coadyuvante en el tratamiento de úlceras de diversas entidades.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, comparativo, 15 pacientes se les realizó curaciones “húmedas” colocando material de látex natural como parche hidrocólicoide (grupo a), siendo comparado con 10 pacientes donde se realizó curaciones comunes (grupo b); los diagnósticos en ambos fueron úlceras diabéticas, flebostáticas y traumáticas sin ser isquémicas. El tiempo de recambio del material en el promedio fue de 7 días en el grupo a. La edad promedio, el diámetro y características de las úlceras fueron semejantes en ambos grupos.

Resultados: La evolución de todos los pacientes fue buena con cicatrización de las heridas en un periodo promedio de 10 semanas en el grupo a, (menor al descrito en la literatura con la utilización de diversos materiales de curación). El ahorro fue sustancial por ahorro día-cama, la compra de parches hidrocólicos, material de curación, ahorro de consultas, así como confortabilidad para el paciente por no requerir curaciones en su domicilio.