



Prevención de endocarditis infecciosa en odontología. Nuevas recomendaciones (año 2007) sobre profilaxis antibiótica

Ante la aparición del documento *Prevention on Infective Endocarditis. Guidelines from the American Heart Association (AHA)* en este año, la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas AC (ADM) se ha dado a la tarea de hacer del conocimiento en el gremio odontológico del texto completo del mismo, buscando difundir y avalar los nuevos preceptos que en él se describen. Pero además, con el ánimo de reforzar y aclarar los conceptos que pudieran causar conflicto en el odontólogo, dado el giro que han sufrido, así como los cambios sugeridos para la conducta profesional al enfrentar pacientes en riesgo, ha pedido a los autores del presente artículo hacer un trabajo de revisión y adecuación que resuma la nueva postura recomendada. El objetivo entonces de este análisis es adaptar de forma breve y resumida las nuevas recomendaciones de la AHA para profilaxis antibiótica para la prevención de endocarditis infecciosa, permitiéndonos además recordarle al odontólogo otros aspectos que deben considerarse en los pacientes de riesgo. Para los detalles referimos al lector al documento completo, que aparece en este mismo número de la Revista ADM.

Agradecemos al director editorial de la revista y a las autoridades de ADM el honor de permitirnos llevar a cabo este trabajo, esperando cumplir satisfactoriamente la encomienda.

Dra. Laura María Díaz Guzmán,
Dr. José L. Castellanos Suárez
Editores invitados