

## Iconografía Colposcópica de un Experto: **Neoplasia Intraepitelial Vulvar de Alto Grado (NIV, VIN III)**

### DRA TERESITA AUDISIO

**Destacada y experta profesora en Tracto Genital Inferior**, tanto en su país natal Argentina, como en todo Latinoamérica, en donde ha sido reconocida como autoridad internacional en el tema.

**La Dra. Audisio** es graduada como médico cirujano, especialista en ginecología y toco-ginecología.

**Durante 12 años** (1994 – 2006) fungió como Presidente de la Fundación del Grupo de Estudio de las Patologías del Tracto Genital Inferior.

**Incansable coordinadora y formadora de colposcopistas** a instancias de cursos y entrenamientos en colposcopia. **Cuenta con más de 50 publicaciones científicas** en revistas nacionales e internacionales.

**Revisor en publicaciones médicas** como International Journal of Gynecology & Obstetrics, y en The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.




**Autor de 4 libros** relacionados con el Tracto Genital Inferior, la Vulvoscopy y Papiloma Virus Humano. **Premiada** por la mejor Tesis Doctoral y tres trabajos de investigación.

**Reconocida como Miembro Honorario** de la Sociedad Ecuatoriana del Tracto Genital Inferior año 2007, Miembro Honorario de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia de Bolivia año 2010 y Visitante Distinguido declarado por el Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.

**Actualmente se** desempeña como profesora de la II cátedra de ginecología de la facultad de ciencias médicas UNC; se encuentra a cargo de la unidad docente de ginecología en el hospital materno-neonatal, a cargo del área tracto genital inferior del hospital materno-neonatal de Córdoba, Argentina y es coordinadora del grupo argentino de estudio del tracto genital inferior (GAETGI).



1. VIN III Pigmentado. Área Roja: cicatriz post biopsia



1. VIN III Pigmentado.  
Región Perianal




3. VIN III Pigmentado más  
blanco



4. VIN III Pigmentado



5. VIN III  
Pigmentado supra  
clítoris



6. Anatomía Patológica de una lesión pigmentada en Vulva

### VIN III: VULVOSCOPIA.

**Las lesiones intraepiteliales escamosas que sugieren VIN 3 de tipo warthy (condilomatoso), basaloide o diferenciado (simple) se presentan a la vulvoscoopia como** lesiones generalmente circunscriptas de blanco denso, maculas rojas, rosadas o pigmentadas con excrecencias verrugosas o papulosas ubicadas en mucosa o áreas pilosas de la vulva.

**Un cuarto de las VIN son pigmentadas, posterior a la aplicación del ácido acético al 5%**, algunas lesiones presentan una leve acetoreactividad en tanto que otras muestran una mayor acetoreactividad debido a la queratina anormal o a un aumento de la densidad celular.

**Las fotos (5) que se muestran, corresponden a lesiones de VIN3 pigmentados**, en las cuales algunas se presentan como pápulas hiperocrómicas múltiples en vulva y perineo, otras como maculas de color amarronado uniforme con bordes irregulares y otras como lesiones sobre elevadas.

**Se acompaña una imagen de la anatomía patológica de una lesión pigmentada** donde puede observarse una proliferación digitiforme de células atípicas en todo el espesor del epitelio, e incontinenia pigmentaria por fagocitos dérmicos con melanina.