

# Identifique el caso



## Paciente con EPOC

### *A Patient With gold*

Libia E. Corona Caloca\*

#### Respuesta:


López Padilla SO, Domínguez Carrillo LG. Eritema pernio.

Aten. Fam. 2020;27(1):55-56.

<http://dx.doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2020.1.72285>

Se trata de una paciente mujer de 58 años de edad que ingresó por presentar cuadro clínico de ocho días de evolución caracterizado por exacerbación de los síntomas de EPOC (aumento de la frecuencia de la tos, aumento del esputo, cambios en las características del esputo y empeoramiento de la disnea). De acuerdo con la guía GOLD 2019 podemos clasificar a la paciente dentro del grupo GOLD A, por presentar CAT de 0 puntos y mMRC de 2 puntos. El tratamiento que se inició corresponde con lo establecido en la guía GOLD, con LAMA en monoterapia o LABA + LAMA o LABA + ICS en caso de ser muy sintomático, con mMRC >20. Si en esta paciente se hubiera encontrado eosinofilia podría beneficiarse de corticoides inhalados + LABA.

De acuerdo con la clasificación de Anthonisen, el tratamiento antibiótico intrahospitalario está indicado en esta paciente, la cual se clasificó en Anthonisen I. Los agentes infecciosos que causan exacerbaciones de EPOC más comúnmente son los virus y en segundo lugar, las bacterias como *Haemophilus influenzae*, *S. Pneumoniae*, *Moraxella Catarrhalis*, *Chlamydomphila pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*; aunque lo anterior depende de la prevalencia local.



#### Referencias

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD 2019. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, (2019 Report).
2. González del Catillo J., et al. Manejo integral del paciente con exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar. Rev Esp Quimioter. 2018; 31(5): 461-484.

Sugerencia de citación: Corona Caloca LE. Paciente con EPOC. Aten Fam. 2020;27-(2):107-108. <http://dx.doi.org/10.22201/facmed.14058871P.2020.2.75208>

\*Hospital General de Zona no. 1 Ignacio García Téllez.

Correspondencia:  
[libby\\_a15@hotmail.com](mailto:libby_a15@hotmail.com)

# Identifique el caso



## Nuevo caso

Andrea Medellín Ortega,<sup>\*</sup> Diana Morales Olvera,<sup>\*\*</sup> María Teresa García Romero<sup>\*\*</sup>



Paciente masculino de doce años de edad quien presenta dermatosis localizada en la cara que afecta región malar, nariz y mentón; se caracteriza por la presencia de pápulas milimétricas eritematosas lisas y confluentes.

Al interrogatorio, la madre del paciente refiere que estas lesiones aparecieron a los cuatro años, sin embargo eran escasas. Han aumentado en número y tamaño al entrar a la adolescencia. Como antecedente, el paciente presenta trastornos del aprendizaje con dificultad para terminar la primaria. El resto de la exploración física revela máculas hipocrómicas ovaladas en espalda.

Dadas las características del paciente, ¿cuál es su impresión diagnóstica y qué tratamiento prescribiría en función de la evidencia? Ver figura.

<sup>\*</sup>Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.

<sup>\*\*</sup>Departamento de Dermatología del Instituto Nacional de Pediatría.