

Imagen de la semana: Disfunción de marcapaso

Eduardo Contreras Zúñiga,* Erika Parra Zúñiga,** María Cristina Domínguez***

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Varón de 82 años, con bloqueo AV de tercer grado por lo cual se le había colocado previamente marcapaso definitivo VVIR sin complicaciones. Asistió semestralmente a control y reprogramación en los siguientes siete años; sin embargo, los siguientes tres años no asistió a control hasta que ingresó al Servicio de Urgencias por episodios sincopales. El electrocardiograma evidenció bloqueo AV de ter-

cer grado. La radiografía de tórax (*Figura 1*), evidenció signos radiológicos indirectos de agotamiento de la batería (flecha). Se hospitalizó en la Unidad de Terapia Intensiva. Posteriormente se le realizó cambio del generador sin complicaciones. El paciente fue dado de alta tres días después de su ingreso.

Diagnóstico: Disfunción de marcapaso definitivo.



Figura 1. Radiografía de tórax. Se aprecian signos indirectos de disfunción del marcapaso (flecha).

* Fellowship en Cardiología. Universidad del Valle. Angiografía de Occidente S.A., Cali, Colombia.
 ** Médico y Cirujano. Coomeva. Cali, Colombia.
 *** Médico y Cirujano. Fundación Salamandra. Cali, Colombia.

Dirección para correspondencia:

Eduardo Contreras Zúñiga
 edo11@hotmail.com.
 Calle 4 Núm. 65 – 14 Cali, Colombia.