

¿Cuál es su diagnóstico?

What is Your Diagnosis?

Gabriel Murillo Nader¹, Daniel Fernández-Esquivel¹, Olga Carolina Rojas-García¹,
María Guadalupe Moreno Treviño¹, Julio César Salas Alanís¹, Ivette Miranda²

¹Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Monterrey (UdeM)

²Servicio de Patología, Hospital Universitario, Monterrey, N.L.

Caso clínico

Masculino de 20 años de edad, heterosexual, promiscuo, que acude a consulta por la presencia de “ronchitas” pruriginosas de tres semanas de evolución en el pene.

Durante la exploración clínica se observa una dermatosis localizada en el cuerpo del pene, caracterizada por la presencia de múltiples pápulas poligonales, violáceas, con ligera descamación en la superficie (figura 1). Se realizó biopsia de piel en una de las lesiones (figura 2).



Figura 1. a-b) dermatosis localizada en dorso de pene, caracterizada por pápulas poligonales, violáceas y aplanadas asociadas con descamación en la superficie.




Figura 2. a-b) Biopsia de piel teñida con HyE (10x, 40x) la epidermis muestra hiperplasia epidérmica en forma de dientes de sierra y en la unión dermoepidérmica se observa un infiltrado linfocitario en banda. A mayor aumento se observan cuerpos de Civatte.

CORRESPONDENCIA

Julio César Salas Alanís ■ doctorjuliosalas@gmail.com

Departamento de Dermatología, Universidad de Monterrey, Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte., Jesús M. Garza, 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León