



Rev Mex Med Forense, 2019, 4(suppl 1):54-57

ISSN: 2448-8011

Impacto psicosocial de la estética dental en alumnos con maloclusiones del Telebachillerato Coxquihui, Veracruz

Artículo original

Psychosocial impact of dental aesthetics in students with malocclusions of Telebachillerato Coxquihui, Veracruz

Gómez-Martínez, Eneida Lizbeth¹, San Martín-López, Alma Luz², García-Vásquez, Magali Janeth³, García-Rocha, Araceli⁴, Mendoza-García, Luz Victoria⁵, San Martín-López, Arturo⁶.

^{1,6} Estudiante de Licenciatura de Cirujano Dentista. Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica-Tuxpan. Veracruz, México. ² Doctorado en Curriculum Profesorado e Instituciones Educativas. Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica-Tuxpan. Veracruz, México. ^{3,4} Doctorado en Educación. Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica-Tuxpan. Veracruz, México. ⁵ Doctorado en Odontología. Centro de Investigación y Estudios Superiores en Estomatología y Salud S.C. Puebla, Puebla. México.

Corresponding author: San-Martín, López Alma Luz, alsanmartin@uv.mx

RESUMEN

Introducción. Las maloclusiones son consideradas un problema de significativa

importancia, ya que impacta en los individuos y por ende en la sociedad. Los adolescentes con desarmonías dentofaciales importantes presentan una

autoestima negativa y mala adaptación social (González M. 2018). Un rostro atractivo, donde la sonrisa y los dientes juegan un papel importante, transmite una impresión de éxito social y de buena salud (López y cols., 2013). **Objetivos.** Determinar el impacto psicosocial de la estética dental en alumnos con maloclusiones del Telebachillerato Coxquihui, Veracruz e identificar el género y la edad que se ven más afectados. **Material y Métodos.** Tipo de estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. La muestra fue no probabilística de 90 alumnos de ambos sexos entre 15 a 17 años de edad, el instrumento de investigación fue el

cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) y el índice Índice Estético Dental (DAI). **Resultados.** A mayor severidad de maloclusiones es más baja la autoestima de los individuos. El género más afectado fue el femenino 59.1%. La edad con mayor impacto fue de 16 años. La maloclusión más frecuente es la definida. **Conclusiones.** Entre mayor grado de severidad de maloclusiones, mayor impacto psicosocial, ya que los alumnos con maloclusión muy severa son los que presentaron autoestima más baja en mayor proporción. **Palabras clave.** Impacto psicosocial, estética dental, maloclusiones.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda por la estética dental desde el inicio de su historia, tiene como fin un bienestar fisiológico, pero sobre todo psicosocial (González M. 2018). Un rostro atractivo, donde la sonrisa y los dientes juegan un papel importante, puede transmitir una impresión de éxito social y de buena salud (López y cols., 2013). La insatisfacción que pueden tener las personas hace que busquen tratamientos que ayuden a mejorar su estética dental y con ello aumentar su autoestima y por ende su calidad de vida (Bhatia W. et al, 2016). Por otro lado Al-Bitar ZB , et al (2013) menciona que el aspecto de una sonrisa no sólo representa un problema estético para el paciente, sino que —en casos de maloclusiones de mayor severidad— puede ser objeto de burla y maltrato psicológico. El objetivo general fue determinar el impacto psicosocial de la estética dental en alumnos con maloclusiones del Telebachillerato Coxquihui, Veracruz.

MATERIAL Y MÉTODOS

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. La muestra fue no probabilística integrada por 90 alumnos de ambos sexos entre 15 a 17 años de edad, el instrumento de investigación que se aplicó fue el cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) y el índice Índice Estético Dental (DAI).

RESULTADOS

De un total de 90 (100%) alumnos, 46 alumnos presentaron autoestima alta y 44 alumnos autoestima baja. El género con mayor impacto psicosocial es el femenino con 26(59.1%) alumnas con autoestima baja. La edad más predominante fue de 16 años de edad, de los cuales; 27 (57.4%) alumnos presentaron autoestima alta y 20 (42.6%) autoestima baja.

DISCUSIÓN

La maloclusión es un término difícil de definir, porque la percepción varía de un individuo a otro (Vizcaino-Garciglia, 2015) por otro lado Yombo U. (2018) expresa la desaprobación de la propia estética dental.

REFERENCIAS

1. Al-Bitar ZB, Al-Omari IK, Sonbol HN, Al-Ahmad HT, Cunningham SJ. Bullying among Jordanian schoolchildren, its effects on school performance, and the contribution of general physical and dentofacial features. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2013; 144 (6): 872-878.
2. Bhatia , Winnier , Mehta N. Impact of malocclusion on oral health-related quality of life in 10–14-year-old children of Mumbai, India. *Contemp Clin Dent.* 2016 Oct-Dec; 7(4): p. 445-50.
3. González Murillo J.A, David Rabchinsky Jaet, Ricardo Ondarza Rovira,Roberto Justus Doczi, Salvador García López. 2018. Evaluación de la confianza personal, impacto psicosocial y calidad de atención recibida de pacientes jóvenes y adultos posterior al tratamiento de Ortodoncia. *Revista Mexicana de Ortodoncia* 2018;6 (1): 8-15.
4. Lopez Y, Le Rouzic J, Bertaud V3, Pérard M, Le Clerc J, Vulcain JM (2013). Influence of teeth on the smile and physical attractiveness. A new internet based assessing method. *Open Journal of Stomatology,* 3, 52-57.
5. Vizcaino-Garciglia I, Rojas-García A, Ramírez Sánchez H, Gómez-Fernández D, Gutiérrez-Rojo J, Pérez-Covarrubias F. 2015. Determinación de la necesidad de tratamiento ortodóncico mediante el índice de estética dental en pacientes de Tepic, Nayarit. *Rev Tamé;* 4 (11): 392-395.
6. Yumbo Ushca, M. A, Revelo Motta G. E. (2018). Autopercepción de la estética dental en adolescentes con tratamiento de ortodoncia que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.

