

## Corrección de los autores de 37 trabajos libres presentados en el LVII Congreso Nacional de la AMEHAC

**617 tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en menores de 18 años con protocolo LAFAMI-LLA-2002: resultados a largo plazo.** Campos-Cabrera G, Campos-Cabrera V, Campos-Cabrera S, Campos-Villagómez JL. Laboratorios Fátima de Michoacán, Hematología y Banco de Sangre.

**618 Datos epidemiológicos de pacientes con leucemia linfocítica crónica de células B en Michoacán.** Campos-Cabrera V, Campos-Cabrera G, Campos-Cabrera S, Campos-Villagómez JL, Rivera-Trujillo A, Hernandez-Rodríguez S, Pita-Ramírez L, Pedraza-Colin ML, Cuin-Macedo S, Mora-Torres M, Gómez-Guijosa MA. Laboratorios Fátima de Michoacán, Patología Clínica.

**632 Eltrombopag en pacientes con trombocitopenia inmune primaria crónica como terapia puente a segunda línea.** Campos-Cabrera G, Campos-Cabrera V, Campos Cabrera S, Campos-Villagómez JL. Laboratorios Fátima de Michoacán, Hematología y Banco de Sangre.

**633 Eltrombopag en trombocitopenia por virus de la hepatitis C.** Campos-Cabrera G, Campos-Cabrera V, Campos Cabrera S, Campos-Villagómez JL. Laboratorios Fátima de Michoacán, Hematología y Banco de Sangre.

**635 Rivaroxaban en el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con neoplasias hematológicas o cáncer.** Campos-Cabrera G, Campos-Cabrera V, Campos Cabrera S, Campos-Villagómez JL. Laboratorios Fátima de Michoacán, Hematología y Banco de Sangre.

**638 Validación de pruebas cualitativas para la detección de los marcadores genéticos JAK2V617F y BCR-ABL1.** Perez-Contreras VA, Cortés-Penagos C, Cano-Huizar AA, Alonso-Muñoz C. Laboratorios Mendel.

**652 A propósito de un caso de un plasmocitoma cutáneo secundario a mieloma múltiple.** Castellanos-Aguirre CA, Sandival-Hermosillo F, Velasco-Rojas MA, Urbina-Aragón KA, Vega-Ruiz A. Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jalisco.

**656 Resultados del primer estudio multicéntrico en el ISSSTE de enfermos con mieloma múltiple de novo atendidos con tres esquemas diferentes de tratamiento.** Alvarado-Ibarra M<sup>1</sup>, Pérez-Zúñiga J<sup>2</sup>, Hernández-Ruiz E<sup>3</sup>, Paredes-Lozano E<sup>4</sup>, Ron-Guerrero C<sup>5</sup>, Álvarez-Vera J<sup>1</sup>, Ortiz-Zepeda M<sup>1</sup>, Ramírez-Romero F<sup>3</sup>, Ramos-León E<sup>1</sup>, Resendiz-Olea R<sup>2</sup>. <sup>1</sup> Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, México DF; <sup>2</sup>

Hospital Regional Ignacio Zaragoza, México DF; <sup>3</sup> Hospital Regional Presidente Juárez, Oaxaca Oax; <sup>4</sup> Hospital Regional 1 de Octubre, México DF; <sup>5</sup> Hospital General, Tepic Nayarit.

**659 Aplasia pura de serie roja reporte de casos.** Hernández-Ruiz E, Perez-Zúñiga JM, Aquino-Salgado JL, Reséndiz-Olea R, Martínez-Ibarra J, Martínez-Rios A. Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, ISSSTE CDMX.

**681 Prevención de la enfermedad injerto contra huésped ocular mediante administración de ciclosporina tópica en pacientes receptores de trasplante alogénico no mieloablutivo de células hematopoyéticas.** Cantú-Rodríguez OG, Vázquez-Mellado de Larracoechea A, González-Treviño JL, Herrera-Rojas MA, Pérez-Garza DM, Martínez-Garza DM, Gutiérrez-Aguirre CH, Pérez-Jaime JC, Mancías-Guerra MC, González-Llano O, Gómez-Almaguer D. Universidad Autónoma de NL.

**695 Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes: estudio retrospectivo sobre características clínicas, biológicas y respuesta a tratamiento. Experiencia de 23 años en el INCMNSZ.** Hernández-Company A, Anguiano V, Tuna-Aguilar E. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México DF

**736 Neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoide en el Instituto Nacional de Cancerología. Reporte de caso.** Perez-Gómez KD, Barrera-Carmona CC, Rivas-Vera MS, Labardini-Méndez JJ. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.

**739 Respuesta al tratamiento en dos pacientes con leucemia eosinofílica crónica en el Servicio de Hematología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría.** Estefanía-Villagómez V, Paredes-Aguilera RA, López-Santiago N,

González-Pedroza ML, Tavera-Rodríguez MG, Goldbard-Rochman D, Monsivais-Orozco A. Instituto Nacional de Pediatría, México DF.

**740 Asociación de mieloma múltiple con mielofibrosis.** Cano-León AML, Rodríguez-González MG Hernández-Caballero A, Vela-Ojeda J, Rodríguez-González MG. Centro Médico Nacional La Raza, IMSS, México DF.

**745 Neutropenia febril de alto riesgo: resultados con distintos esquemas de antibióticos en mayores de 15 años.** López-Hernandez MA, Alvarado-Ibarra M, Báez-Islas PE. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, México DF.

**746 Eficacia y seguridad de dos esquemas de quimioterapia de rescate en pacientes con recaída de leucemia aguda linfoblástica.** Alvarado-Ibarra M, Tapia-Enríquez A, Álvarez-Vera J, Ortiz-Zepeda S, Jiménez-Alvarado R, Ramos-León E. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, México DF.

**747 Características clínicas de pacientes con enfermedad de von Willebrand atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez de 2010 a 2014.** Pulido-Sánchez SG, Castillo-Martínez ID, Velázquez-Marmolejo L, Moreno-González AM Hospital Infantil de México Federico Gómez, México DF.

**749 Características epidemiológicas de pacientes con linfoma de la zona marginal en un centro de referencia mexicano.** Cárdenas-Araujo D, Téllez-Hinojosa CA, Gómez-Almaguer D. Universidad Autónoma de NL.

**752 Pregabalina versus gabapentina para el tratamiento de neuropatía periférica secundaria a quimioterapia en pacientes con mieloma múltiple.** Alvarado-Ibarra M, García-Camacho AS, Báez-Islas PE. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, México DF.

**772 Linfoma no Hodgkin de células T angioinmunooblástico.** Pérez-Gómez KD, Barrera-Carmona CC, Aguilar-Rodríguez M, Tena-Iturralde MF, Rivas-Vera S, Labardini-Méndez JJ. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.

**777 Respuesta al tratamiento con quimioterapia intensiva e inhibidor de la tirosina cinasa en pacientes con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo.** Gallardo-Márquez SI, Paredes-Aguilera RA, López-Santiago N, González-Pedroza ML, Tavera-Rodríguez MG, Goldberg-Rochman D, Monsivais-Orozco A. Instituto Nacional de Pediatría, México DF.

**791 Linfoma de Hodgkin con involucro óseo al diagnóstico. Reporte de caso y revisión de la literatura.** Pérez-Gómez KD, Barrera-Carmona CC, Rivas-Vera MS, Labardini-Méndez JJ. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.

**803 Prevalencia de anemia ferropénica en lactantes de 6 a 18 meses de edad en control del niño sano.** Rodriguez-Reyes DL, Martínez-Manautou LE, González-Llano O, Ramos-Cruz C, Jaime-Pérez JC, Treviño-Garza C, Gómez-Almaguer D, Villarreal-Martínez L. Universidad Autónoma de NL.

**805 Determinación de los niveles de expresión de los genes de resistencia a multidrogas (ABC-B1 y ABC-G2) en pacientes con leucemias agudas y crónicas.** Cerón-Maldonado R, Martínez-Tovar A, Ramos-Peñafl CO, Miranda-Peralta E, Mendoza-Salas I, García-Laguna AI, De la Cruz-Rosas A, Collazo-Jaloma J, Mendoza-García E, Nacho K, Olarte-Carrillo I. Hospital General de México, México DF.

**807 Efectos adversos gastrointestinales por micofenolato post-trasplante de médula ósea.** Coronel-Ayala O, López-Hernández G, Núñez-del-Prado J, López-Santiago NC, Posada-Soto LG, Morales-Coronado V. Hospital Ángeles Pedregal, Ciudad de México.

**820 Determinación de los polimorfismos C3435T y C421A de los genes ABCB1 y ABGC2 en pacientes con LAM.** García-Laguna AI, Olarte-Carrillo I, Cerón-Maldonado R, De la Cruz-Rosas A, Mendoza-Salas I, Ramos-Peñafl CO, Miranda-Peralta E, Collazo-Jaloma J, Mendoza-García E, Nacho K, Martínez-Tovar A. Hospital General de México, México DF.

**821 Evaluación del uso de hemoderivados en niños en un hospital de tercer nivel.** Cazares-Perales ED, González-Llano O, Chávez-Vidales D, Ramos-Criz C, Rocha-González V, Jaime-Pérez JC, De la O-Cavazos M, Pérez-Chávez F, Martínez Manautou LE, Avilés-Rodríguez LE, Guzmán-Gallardo F, Gómez-Almaguer D, Villarreal-Martínez L. Universidad Autónoma de NL.

**822 Efecto del clorhidrato de metformina en la expresión de los genes de resistencia a drogas (ABCB1 y ABCG2) en líneas celulares.** Martínez-Tovar A, Olarte-Carrillo I, Cerón-Maldonado R, Mendoza-Salas I, García-Laguna AI, Miranda-Peralta E, Collazo-Jaloma J, Nacho K, De la Cruz-Rosas A, Mendoza-García E, Ramos P. Hospital General de México, México DF.

**823 Utilidad de la escala CRASH en pacientes con leucemia aguda mieloide mayores de 65 años en el Instituto Nacional de Cancerología.** Torres-Flores JC, Zapata-Canto NP. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.

**825 Impacto del factor socioeconómico en el desarrollo de fiebre y neutropenia en el paciente pediátrico con leucemia aguda.** Cantú-Alcocer G, González-Llano O, Treviño-Garza C, Damián-Hernández JG, Boland-Rodríguez E, Martínez-Manautou LE, Villarreal-Martínez L. Universidad Autónoma de NL.

**832 Traslocaciones complejas con t3922 podrían asociarse a toxicidad y pobre respuesta**

**a imatinib en pacientes con leucemia mieloide crónica. Reporte de casos.** Tuna-Aguilar E, Galván-López I, Couary-Aguilera P, Guadarrama E, Rivera R, Mutchinick-Baringoltz O. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México DF.

**839 Comparación de la viabilidad, presencia de efectos adversos y reconstitución de la hematopoyesis en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, utilizando dimetilsulfoxido al 10% vs 5%.** Acosta-Maldonado BL, Rivera-Fong L, Alfaro MA, Hernández-Alcántara A, Rivas-Vera S, Valero-Saldaña LM, Sánchez-Guerrero SA. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.

**841 Caso clínico linfoma de Hodgkin con diagnóstico diferencial de histiocitosis de células de Langerhans.** Cano-León AML, Ramos-Salazar P, Rodríguez-González MG, Hernández-Caballero A, Vela-Ojeda J. Centro Médico Nacional La Raza, IMSS, México DF.

**846 Tromboprofilaxis y ensayo de generación de trombina en pacientes con trombofilia primaria y trombosis recurrente.** Luna-Záizar H<sup>1</sup>, Jaloma-Cruz AR<sup>2</sup>, González-Moncada AI<sup>3</sup>, Padilla-López EL<sup>4</sup>, Padilla-Romo MGZ<sup>5</sup>, Gómez-Espinoza B<sup>4</sup>, Macías-López G<sup>4</sup>. <sup>1</sup> CUCEI/Universidad de Guadalajara, Guadalajara Jal; <sup>2</sup> CIBO-IMSS, Guadalajara Jal; <sup>3</sup> UMAE, CMNO, IMSS, Guada-

lajara, Jal; <sup>4</sup> CUCEI; Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal; <sup>5</sup> CUCS, Universidad de Guadalajara, Guadalajara Jal.

**851 Eficacia del factor estimulante de colonias de granulocitos como expansor medular en pacientes no hematológicos.** Mancías-Guerra MC, González-Llano O, Rodríguez-Miranda SC, Brochier MMA, Martínez-Garza DM, Garza-Bedolla A, Valdés-Galván MJ, Cantú-Rodríguez O, Gutiérrez-Aguirre CH, Cepeda-Cepeda MG, Gómez-Almaguer D. Hospital Universitario Dr. José E. González, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey NL.

**891 Correlación entre la prueba de nucleic acid test (NAT) con la prueba serológica por inmunofluorescencia para los virus VIH, VHB y VHC en donadores de la Ciudad de México.** Ramírez-Carreón JS. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN, México DF.

**894 Medroxiprogesterona más beazafibrato en el tratamiento de pacientes con leucemia aguda mieloide del viejo no aptos para quimioterapia intensiva.** Montaño-Figueroa E. Hospital General de México, México DF.

**907 Linfoma folicular con recaída extranodal a piel cabelluda.** Cano-León AML Rodríguez-González MA, Hernández-Caballero A Vela-Ojeda J. Centro Médico Nacional La Raza, IMSS, México DF.