

Revista Médica del IMSS

Volumen 41
Volume

Suplemento 1
Supplement

2003

Artículo:

Tendencias y distribución de los principales motivos de consulta en medicina familiar, por edad, sexo y delegación institucional, 1991-2002

Derechos reservados, Copyright © 2003:
Instituto Mexicano del Seguro Social

**Otras secciones de
este sitio:**

-  [Índice de este número](#)
-  [Más revistas](#)
-  [Búsqueda](#)

***Others sections in
this web site:***

-  [Contents of this number](#)
-  [More journals](#)
-  [Search](#)



[Medigraphic.com](http://www.Medigraphic.com)

A n e x o e s t a d í s t i c o

**División Técnica de Información Estadística en Salud,
Dirección de Prestaciones Médicas,
Instituto Mexicano del Seguro Social**

<http://www.imss.gob.mx/nr/imss/dpm/dties/default.htm>

**Tendencias y distribución
de los principales motivos de consulta
en medicina familiar, por edad, sexo y
delegación institucional**

1991-2002

Tendencia de las consultas de los principales diagnósticos y motivos de demanda de atención en medicina familiar, 1991-2002*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Consultas totales	50 037 168	50 855 456	53 604 248	57 484 184	61 056 240	64 404 872	67 199 392	68 332 248	70 718 920	70 479 968	71 111 592	67 413 834
Supervisión del embarazo	3 296 976	3 433 200	3 320 200	3 423 144	3 150 944	3 019 224	2 999 920	2 957 968	2 974 552	2 991 792	2 974 014	2 678 848
Diabetes mellitus	2 405 216	2 773 720	3 203 952	3 849 592	4 382 320	4 733 136	4 915 312	5 080 928	5 226 312	5 561 976	6 038 022	6 182 845
Hipertensión arterial	2 573 536	2 955 680	3 400 256	4 126 440	4 722 528	5 418 120	5 827 184	6 088 144	6 427 264	6 743 424	7 297 289	7 353 990
IRA	9 208 072	8 847 712	9 726 640	9 927 560	11 659 752	12 166 008	12 895 240	12 692 120	13 812 912	13 151 696	12 406 576	11 398 743
Tuberculosis	59 856	55 664	48 664	49 336	47 952	47 872	44 760	42 024	38 632	35 008	32 679	27 598
Gastritis y duodenitis	764 456	812 816	875 376	950 512	1 009 184	1 102 768	1 141 720	1 289 256	1 263 632	1 191 984	1 143 569	1 028 899
IVU	1 135 080	1 157 744	1 228 728	1 330 104	1 436 336	1 533 520	1 618 528	1 742 352	1 852 048	1 894 248	1 960 921	1 834 180
Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva	582 128	617 664	665 376	707 128	734 776	800 712	808 368	837 120	948 472	881 112	897 993	855 613
Dorsalgias	1 096 584	1 148 920	1 177 832	1 227 296	1 211 320	1 257 752	1 349 528	1 423 368	1 516 648	1 545 728	1 549 672	1 435 271
Osteoartrosis	603 112	647 856	688 160	804 400	943 392	1 086 456	1 193 936	1 269 784	1 344 208	1 405 816	1 465 416	1 389 170
Traumatismos de mano	637 888	654 128	620 664	623 984	558 672	565 536	601 008	846 832	879 952	872 920	842 516	743 892
Subtotal	22 362 904	23 105 104	24 955 848	27 019 496	29 857 176	31 731 104	33 395 504	34 269 896	36 284 632	36 275 704	36 608 667	34 929 049
Porcentaje del total	45	45	47	47	49	49	50	50	51	51	51	52

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 1991-2002, DTIES

*CIE-9 se utilizó de 1991 a 1997 y CIE-10, de 1998 a 2002

IRA = infección respiratoria aguda

IVU = infección de vías urinarias

Tendencia de los principales diagnósticos y motivos de demanda de atención en medicina familiar, 1991-2002*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Consultas totales	50 037 168	50 855 456	53 604 248	57 484 184	61 056 240	64 404 872	67 199 392	68 332 248	70 718 920	70 479 968	71 111 592	67 413 834
Primera vez	25 489 224	25 629 720	26 954 224	28 746 360	30 471 920	31 698 032	33 574 568	34 787 456	35 959 360	34 796 664	33 805 185	30 679 351
Subsecuente	24 547 944	25 225 736	26 650 024	28 737 824	30 584 320	32 706 840	33 624 824	33 544 792	34 759 560	35 683 304	37 306 407	36 734 483
Supervisión del embarazo	3 296 976	34 33 200	3 320 200	3 423 144	3 150 944	3 019 224	2 999 920	2 957 968	2 974 552	2 991 792	2 974 014	2 678 848
Primera vez	766 584	804 080	325 736	584 600	693 304	681 800	695 192	694 608	709 736	695 136	663 621	588 660
Subsecuente	2 530 392	2 629 120	2 994 464	2 838 544	2 457 640	2 337 424	2 304 728	2 263 360	2 264 816	2 296 656	2 310 393	2 090 188
Diabetes mellitus**	2 405 216	2 773 720	3 203 952	3 849 592	4 382 320	4 733 136	4 915 312	5 080 928	5 226 312	5 561 976	6 038 022	6 182 845
Primera vez	163 968	164 896	163 200	207 832	120 224	103 608	104 736	165 760	82 792	86 696	91 307	93 882
Subsecuente	2 241 248	2 608 824	3 040 752	3 641 760	4 262 096	4 629 528	4 810 576	4 915 168	5 143 520	5 475 280	5 946 715	6 088 963
Diabetes mellitus 1								106 352	126 584	140 112	147 185	139 157
Diabetes mellitus 2								1 330 744	1 864 160	2 393 688	2 918 855	3 164 117
Diabetes con desnutrición								1 312	680	520	472	569
Otras diabetes mellitus especificadas								1 248	1 520	1 080	1 230	902
Otras diabetes mellitus no especificadas								3 641 272	3 233 368	3 026 576	2 970 280	2 878 100
Hipertensión arterial												
Hipertensión primaria	2 529 256	2 903 504	3 334 120	4 045 648	4 627 728	5 307 296	5 709 912	5 960 152	6 314 120	6 619 240	7 163 543	7 232 809
Primera vez	246 848	244 496	232 488	287 208	170 032	164 472	168 680	226 400	135 264	130 984	135 661	130 755
Subsecuente	2 282 408	2 659 008	3 101 632	3 758 440	4 457 696	5 142 824	5 541 232	5 733 752	6 178 856	6 488 256	7 027 882	7 102 054
Enfermedad cardíaca												
hipertensiva	42 640	51 360	64 872	78 792	93 072	107 464	115 848	124 672	107 584	104 920	111 269	110 177
Primera vez	5 136	5 072	5 496	7 024	6 704	8 408	9 368	9 272	8 832	8 064	8 402	8 487
Subsecuente	37 504	46 288	59 376	71 768	86 368	99 056	106 480	115 400	98 752	96 856	102 867	101 690
Hipertensión secundaria	1 640	816	1 264	2 000	1 728	3 360	1 424	3 320	5 560	19 264	22 477	11 004
Primera vez	376	208	232	272	456	480	224	568	600	728	765	798
Subsecuente	1 264	608	1 032	1 728	1 272	2 880	1 200	2 752	4 960	18 536	21 712	10 206

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 1991-2002, DTIES

* CIE-9 se utilizó de 1991 a 1997 y CIE-10, de 1998 a 2002

** Existen problemas de comparabilidad de los códigos entre CIE-9 y CIE-10

Continúa en página 134

Tendencia de los principales diagnósticos y motivos de demanda de atención en medicina familiar, 1991-2002*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Tuberculosis	59 856	55 664	48 664	49 336	47 952	47 872	44 760	42 024	38 632	35 008	32 679	27 598
Primera vez	7 632	6 752	5 848	6 416	6 016	5 464	5 080	5 416	4 704	4 208	4 321	3 662
Subsecuente	52 224	48 912	42 816	42 920	41 936	42 408	39 680	36 608	33 928	30 800	28 358	23 936
Infecciones respiratorias agudas												
Sinusitis aguda	26 920	26 456	30 712	35 536	38 864	40 888	45 240	46 848	51 888	49 848	48 903	43 913
Primera vez	16 544	16 312	19 016	21 984	24 240	25 696	28 592	30 824	35 832	33 992	32 963	28 954
Subsecuente	10 376	10 144	11 696	13 552	14 624	15 192	16 648	16 024	16 056	15 856	15 940	14 959
Rinofaringitis y amigdalitis agudas	7 592 576	7 327 208	7 976 232	8 087 880	9 513 696	9 949 040	10 561 256	9 773 176	10 568 528	10 014 120	9 473 947	8 691 344
Primera vez	5 930 360	5 806 920	6 485 744	6 682 464	7 881 520	8 242 032	8 876 088	8 330 744	9 019 704	8 531 352	8 011 596	7 220 379
Subsecuente	1 662 216	1 520 288	1 490 488	1 405 416	1 632 176	1 707 008	1 685 168	1 442 432	1 548 824	1 482 768	1 462 351	1 470 965
Laringitis y traqueítis	170 024	174 560	189 456	192 688	236 816	224 192	237 920	171 088	160 960	152 456	137 275	117 578
Primera vez	129 928	136 736	150 432	155 024	191 216	181 848	192 312	142 216	133 720	127 440	112 817	94 573
Subsecuente	40 096	37 824	39 024	37 664	45 600	42 344	45 608	28 872	27 240	25 016	24 458	23 005
IRA vías superiores	1 214 648	1 120 088	1 299 888	1 385 352	1 639 328	1 713 240	1 797 840	2 269 936	2 567 976	2 530 920	2 366 416	2 211 392
Primera vez	939 704	880 760	1 057 232	1 135 600	1 354 512	1 411 416	1 491 400	1 913 584	2 172 712	2 128 880	1 970 379	1 804 904
Subsecuente	274 944	239 328	242 656	249 752	284 816	301 824	306 440	356 352	395 264	402 040	396 037	406 488
Bronquitis y bronquiolitis agudas	203 904	199 400	230 352	226 104	231 048	238 648	252 984	431 072	463 560	404 352	380 035	334 516
Primera vez	152 112	148 144	172 384	170 832	176 488	181 816	195 960	337 144	362 512	314 240	290 411	249 578
Subsecuente	51 792	51 256	57 968	55 272	54 560	56 832	57 024	93 928	101 048	90 112	89 624	84 938

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 1991-2002 DTIES.

* La CIE-9 se utilizó de 1991 a 1997 y la CIE-10, de 1998 a 2002

IRA = infección respiratoria aguda

Continúa en página 135

Tendencia de los principales diagnósticos y motivos de demanda de atención en medicina familiar, 1991-2002*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Gastritis y úlceras												
Úlcera duodenal	11 928	11 272	10 208	9 832	9 984	10 336	10 392	7 808	6 408	5 560	5 252	4 598
Primera vez	4 512	3 888	3 368	2 896	3 072	3 088	3 136	2 040	1 928	1 688	1 723	1 411
Subsecuente	7 416	7 384	6 840	6 936	6 912	7 248	7 256	5 768	4 480	3 872	3 529	3 187
Úlcera gástrica	14 760	14 408	16 480	15 712	17 528	17 936	18 512	18 392	16 664	14 936	14 183	13 138
Primera vez	6 224	5 840	6 544	6 152	6 344	6 648	6 792	7 176	6 496	5 840	5 540	4 966
Subsecuente	8 536	8 568	9 936	9 560	11 184	11 288	11 720	11 216	10 168	9 096	8 643	8 172
Úlcera péptica	40 992	49 480	47 520	50 392	46 240	42 480	41 480	43 656	43 520	35 280	31 600	28 530
Primera vez	18 672	22 496	21 296	21 928	18 768	17 488	17 560	20 912	21 448	17 688	15 380	13 400
Subsecuente	22 320	26 984	26 224	28 464	27 472	24 992	23 920	22 744	22 072	17 592	16 220	15 130
Gastritis y duodenitis	696 776	737 656	801 168	874 576	935 432	1 032 016	1 071 336	1 067 528	1 025 800	976 160	939 770	842 381
Primera vez	425 944	452 736	499 512	539 360	563 432	607 208	632 240	646 600	621 872	584 896	556 466	482 533
Subsecuente	270 832	284 920	301 656	335 216	372 000	424 808	439 096	420 928	403 928	391 264	383 304	359 848
Dispepsia**								151 872	171 240	160 048	152 764	140 252
Primera vez								94 344	106 168	99 184	91 754	82 613
Subsecuente								57 528	65 072	60 864	61 010	57 639
Infecciones urinarias y enfermedades inflamatorias de cérvix, vulva y vagina												
Cistitis	893 68	97 256	106 744	112 344	134 152	143 632	146 000	125 816	102 080	95 512	100 213	89 441
Primera vez	62 712	70 240	79 192	82 904	100 424	108 608	111 952	98 880	80 808	75 224	78 127	68 527
Subsecuente	26 656	27 016	27 552	29 440	33 728	35 024	34 048	26 936	21 272	20 288	22 086	20 914
Otros trastornos de la uretra y del sistema urinario	1 045 712	1 060 488	1 121 984	1 217 760	1 302 184	1 389 888	1 472 528	1 616 536	1 749 968	1 798 736	1 860 708	1 744 739
Primera vez	620 584	645 320	713 272	792 144	843 096	908 272	983 264	1 127 112	1 239 096	1 276 512	1 318 499	1 216 028
Subsecuente	425 128	415 168	408 712	425 616	459 088	481 616	489 264	489 424	510 872	522 224	542 209	528 711
Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva	582 128	617 664	665 376	707 128	734 776	800 712	808 368	837 120	948 472	881 112	897 993	855 613
Primera vez	326 536	356 720	401 328	433 824	456 704	510 672	534 056	580 480	661 056	614 688	630 565	592 833
Subsecuente	255 592	260 944	264 048	273 304	278 072	290 040	274 312	256 640	287 416	266 424	267 428	262 780

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 1991- 2002, DTIES

* CIE-9 se utilizó de 1991 a 1997 y CIE-10, de 1998 a 2002

* *Existen problemas de comparabilidad de los códigos entre CIE-9 y CIE-10

Continúa en página 136

Tendencia de los principales diagnósticos y motivos de demanda de atención en medicina familiar, 1991-2002*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Dorsalgias	1 096 584	1 148 920	1 177 832	1 227 296	1 211 320	1 257 752	1 349 528	1 423 368	1 516 648	1 545 728	1 549 672	1 435 271
Primera vez	572 400	606 288	637 728	683 360	680 840	710 952	776 080	846 096	891 136	895 416	893 663	804 917
Subsecuente	524 184	542 632	540 104	543 936	530 480	546 800	573 448	577 272	625 512	650 312	656 009	630 354
Osteoartrosis	603 112	647 856	688 160	804 400	943 392	1 086 456	1 193 936	1 269 784	1 344 208	1 405 816	1 465 416	1 389 170
Primera vez	177 536	191 264	204 744	240 192	263 944	288 656	325 384	345 048	354 648	362 496	374 590	341 472
Subsecuente	425 576	456 592	483 416	564 208	679 448	797 800	868 552	924 736	989 560	1 043 320	1 090 826	1 047 698
Traumatismos de la mano y la muñeca**												
Herida de la mano	385 712	394 064	366 456	363 088	323 328	326 288	341 904	362 808	366 936	353 984	341 185	294 343
Primera vez	160 672	162 008	152 840	149 984	131 656	130 184	139 336	156 152	162 520	154 728	149 438	126 392
Subsecuente	225 040	232 056	213 616	213 104	191 672	196 104	202 568	206 656	204 416	199 256	191 747	167 951
Traumatismo superficial**								178 400	183 456	183 456	176 566	156 181
Primera vez								96 288	99 168	98 416	95 505	83 748
Subsecuente								82 112	84 288	85 040	81 061	72 433
Fractura	187 096	189 224	183 128	188 320	170 576	173 096	184 768	193 016	206 632	207 608	199 908	181 525
Primera vez	37 552	38 048	37 120	39 400	35 336	36 840	41 144	45 296	49 848	50 352	47 636	42 953
Subsecuente	149 544	151 176	146 008	148 920	135 240	136 256	143 624	147 720	156 784	157 256	152 272	138 572
Amputación**								28 640	29 808	31 008	28 661	24 869
Primera vez								5 288	5 120	5 432	5 289	4 456
Subsecuente								23 352	24 688	25 576	23 372	20 413
Luxación y esguince	55 368	59 856	59 600	60 784	55 432	56 768	62 984	71 424	79 664	82 712	82 279	74 998
Primera vez	21 952	23 920	23 096	24 464	22 520	23 448	26 048	30 008	33 416	35 752	34 735	30 833
Subsecuente	33 416	35 936	36 504	36 320	32 912	33 320	36 936	41 416	46 248	46 960	47 544	44 165
Aplastamiento	9 712	10 984	11 480	11 792	9 336	9 384	11 352	12 544	13 456	14 152	13 917	11 976
Primera vez	3 160	3 640	3 712	3 568	2 664	2 920	3 592	3 976	4 320	4 376	4 144	3 679
Subsecuente	6 552	7 344	7 768	8 224	6 672	6 464	7 760	8 568	9 136	9 776	9 773	8 297

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 1991-2002, DTIES

* CIE-9 se utilizó de 1991 a 1997 y CIE-10, de 1998 a 2002

** Existen problemas de comparabilidad de los códigos entre CIE-9 y CIE-10

Principales diagnósticos y demanda de atención en medicina familiar por grupos de edad, 2002

	Total	Primera vez	Subsecuente	Niños 0 a 9 años	Adolescentes 10 a 19 años	Hombres 20 a 59 años	Mujeres 20 a 59 años	Adultos ≥ 60 años
Supervisión del embarazo normal	2 678 848	588 660	2 090 188	0	254 028	0	2 424 820	0
Rinofaringitis aguda (resfriado común)	3 523 153	2 974 911	548 242	1 682 902	410 609	389 357	761 498	278 787
Sinusitis aguda	43 913	28 954	14 959	6 740	6 589	9 074	17 601	3 909
Faringitis aguda	4 384 374	3 602 164	782 210	1 652 985	547 240	593 241	1 167 334	423 574
Amigdalitis aguda	783 817	643 304	140 513	361 784	126 596	93 595	163 602	38 240
Laringitis y traqueítis agudas	117 578	94 573	23 005	34 785	9 860	15 464	45 066	12 403
IRA de vías superiores	2 211 392	1 804 904	406 488	982 079	327 820	288 022	478 242	135 229
Bronquitis aguda	294 643	222 839	71 804	190 386	33 584	15 082	31 839	23 752
Bronquiolitis aguda	39 873	26 739	13 134	33 822	1 172	1 150	2 275	1 454
Hipertensión primaria (esencial)	7 232 809	130 755	7 102 054	2 597	12 565	857 129	2 312 193	4 048 325
Enfermedad cardíaca hipertensiva	110 177	8 487	101 690	193	454	11 962	19 477	78 091
Hipertensión secundaria	11 004	798	10 206	0	39	1 411	3 385	6 169
Diabetes mellitus tipo 1	139 157	2 060	137 097	816	6 294	26 829	46 034	59 184
Diabetes mellitus tipo 2	3 164 117	47 201	3 116 916	1 051	4 941	546 596	1 012 824	1 598 705
Diabetes mellitus no especificada	2 878 100	44 563	2 833 537	1 226	6 355	496 970	902 676	1 470 873
Tuberculosis	27 598	3 662	23 936	627	1 268	11 688	7 269	6 746
Úlcera gástrica	13 138	4 966	8 172	0	290	3 570	4 349	4 929
Úlcera duodenal	4 598	1 411	3 187	0	62	1 574	1 236	1 726
Úlcera péptica de sitio no especificado	28 530	13 400	15 130	313	1 454	6 995	11 581	8 187
Gastritis y duodenitis	842 381	482 533	359 848	16 227	62 620	192 545	369 789	201 200
Dispepsia	140 252	82 613	57 639	15 608	8 285	29 148	54 472	32 739
Enfermedad inflamatoria del cérvix uterino	458 935	312 328	146 607	0	15 392	0	419 582	23 961
Afecciones inflamatorias de vagina y vulva	396 675	280 505	116 170	21 827	24 681	0	327 517	22 650
Cistitis	89 441	68 527	20 914	6 516	5 869	12 343	50 429	14 284
Uretritis y síndrome uretral	39 516	27 733	11 783	3 048	2 162	17 214	11 457	5 635
Otros trastornos del sistema urinario	1 705 223	1 188 295	516 928	160 659	119 066	244 415	889 832	291 251
Dorsalgia	1 435 271	804 917	630 354	6 639	61 208	534 153	628 750	204 521
Artrosis de la cadera	16 437	4 863	11 574	112	308	3 670	4 999	7 348
Artrosis de la rodilla	215 972	71 437	144 535	1 293	3 870	43 474	65 142	102 193
Otras artrosis	1 156 761	265 172	891 589	3 745	7 898	123 647	352 119	669 352
Traumatismo superficial	156 181	83 748	72 433	8 024	19 439	78 216	40 207	10 295
Herida	294 343	126 392	167 951	10 546	32 138	172 038	60 506	19 115
Fractura	181 525	42 953	138 572	4 703	15 427	119 968	29 818	11 609
Luxación, esguince y torcedura	74 998	30 833	44 165	2 014	8 463	34 616	26 043	3 862
Traumatismo por aplastamiento	11 976	3 679	8 297	547	1 184	7 417	2 378	450
Amputación traumática	24 869	4 456	20 413	425	2 302	16 771	3 983	1 388
Total de consultas otorgadas	67 413 834	30 679 351	36 734 483	10 172 019	4 948 741	11 577 116	25 563 149	15 152 809

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

IRA = infección respiratoria aguda

Consultas de infecciones respiratorias agudas por delegación, 2002

Delegación	Faringitis aguda	Amigdalitis aguda	Laringitis y traqueítis	IRA no especificada	Bronquitis aguda	Bronquiolitis aguda	Otitis media supurativa	Total
Aguascalientes	82 238	14 967	2 418	39 561	2 960	731	6 563	142 875
Baja California	80 208	20 419	3 961	60 255	15 095	2 846	13 804	182 784
Baja California Sur	19 721	3 286	550	14 515	2 732	267	3 614	41 071
Campeche	28 160	3 274	454	14 299	1 705	442	2 834	48 334
Coahuila	161 681	43 047	7 133	96 746	14 020	3 983	20 241	326 610
Colima	22 930	2 533	562	15 935	3 936	140	2 613	46 036
Chiapas	45 392	9 911	1 552	19 743	3 158	302	4 303	80 058
Chihuahua	107 034	41 540	8 231	71 556	11 095	2 752	13 622	242 208
Durango	72 892	19 988	4 715	32 945	6 428	946	6 964	137 914
Guanajuato	234 851	41 615	7 803	114 222	16 023	2 141	15 039	416 655
Guerrero	68 208	9 075	981	36 283	10 015	379	5 376	124 941
Hidalgo	60 854	8 646	1 084	42 025	1 645	166	2 076	114 420
Jalisco	399 247	91 634	11 207	224 912	32 531	2 846	36 890	762 377
México Oriente	496 125	41 734	6 005	192 155	7 742	1 753	18 768	745 514
México Poniente	183 829	23 990	3 124	98 326	4 729	725	8 125	314 723
Michoacán	88 908	20 909	3 289	67 369	5 967	486	6 922	186 928
Morelos	77 694	5 536	1 068	28 031	2 048	326	4 560	114 703
Nayarit	46 144	9 338	1 208	29 422	4 321	232	5 407	90 665
Nuevo León	247 581	52 384	6 758	104 348	28 033	3 681	32 888	442 785
Oaxaca	45 517	7 440	1 619	25 253	2 220	495	2 019	82 544
Puebla	136 899	27 103	3 679	71 980	4 102	451	9 224	244 214
Querétaro	86 658	12 212	1 750	44 945	4 960	865	5 180	151 390
Quintana Roo	47 070	6 478	870	20 908	3 044	477	3 572	78 847
San Luis Potosí	89 513	16 111	3 464	47 711	9 219	1 010	8 140	167 028
Sinaloa	163 401	46 708	5 863	87 862	29 580	2 474	18 777	335 888
Sonora	98 801	41 546	5 065	52 427	19 148	2 888	15 447	219 875
Tabasco	32 737	6 083	818	20 758	1 023	251	4 030	61 670
Tamaulipas	147 342	38 426	3 540	70 612	15 113	852	18 082	275 885
Tlaxcala	40 359	9 726	593	19 135	985	67	2 311	70 865
Veracruz Norte	103 487	15 289	2 027	48 835	4 599	569	8 890	174 806
Veracruz Sur	94 637	14 647	1 306	45 012	4 608	439	7 446	160 649
Yucatán	143 297	16 372	1 977	60 844	6 217	1 529	9 392	230 236
Zacatecas	35 961	9 555	1 889	30 861	2 422	285	4 713	80 973
1 Noroeste D.F.	143 419	10 624	2 603	54 893	3 280	567	5 625	215 386
2 Noreste D.F.	138 621	12 503	2 117	54 852	2 716	441	5 607	211 250
3 Suroeste D.F.	136 812	12 192	2 985	71 064	3 448	422	6 380	226 923
4 Sureste D.F.	176 146	16 976	3 310	80 792	3 776	647	6 843	281 647
Total	4 384 374	783 817	117 578	2 211 392	294 643	39 873	352 287	7831 677

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de hipertensión arterial por delegación, 2002

Delegación	Hipertensión primaria (esencial)	Enfermedad cardíaca hipertensiva	Hipertensión secundaria	Total
Aguascalientes	102 802	1 433	32	104 267
Baja California	263 150	4 301	22	267 473
Baja California Sur	41 856	331	63	42 250
Campeche	33 078	748	1	33 827
Coahuila	317 611	4 418	17	322 046
Colima	37 345	537	12	37 894
Chiapas	65 859	772	42	66 673
Chihuahua	389 858	3 016	47	392 921
Durango	122 851	2 168	12	125 031
Guanajuato	286 169	4 014	7	290 190
Guerrero	73 431	1 410	7	74 848
Hidalgo	66 333	683	16	67 032
Jalisco	668 022	7 088	5 812	680 922
México Oriente	494 542	7 580	27	502 149
México Poniente	224 722	2 188	20	226 930
Michoacán	165 408	2 402	7	167 817
Morelos	113 968	2 251	141	116 360
Nayarit	79 216	1 234	3	80 453
Nuevo León	453 285	3 341	26	456 652
Oaxaca	64 904	784	19	65 707
Puebla	216 311	4 388	27	220 726
Querétaro	119 024	968	1	119 993
Quintana Roo	34 463	796	4	35 263
San Luis Potosí	166 703	1 516	69	168 288
Sinaloa	356 223	11 292	12	367 527
Sonora	253 225	3 824	3 797	260 846
Tabasco	48 066	2 726	18	50 810
Tamaulipas	296 885	3 349	5	300 239
Tlaxcala	35 671	629	4	36 304
Veracruz Norte	207 679	6 784	18	214 481
Veracruz Sur	195 436	4 051	100	199 587
Yucatán	149 336	1 680	466	151 482
Zacatecas	95 175	557	1	95 733
1 Noroeste D.F.	209 319	4 375	41	213 735
2 Noreste D.F.	231 622	2 903	28	234 553
3 Suroeste D.F.	268 490	4 067	18	272 575
4 Sureste D.F.	284 771	5 573	62	290 406
Total	7 232 809	110 177	11 004	7 353 990

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de diabetes mellitus por delegación, 2002

Delegación	Diabetes mellitus tipo 1	Diabetes mellitus tipo 2	Diabetes mellitus no especificada	Total
Aguascalientes	2 831	49 035	37 155	89 021
Baja California	6 043	82 221	73 304	161 568
Baja California Sur	736	22 013	5 385	28 134
Campeche	315	32 495	12 419	45 229
Coahuila	7 171	126 349	158 675	292 195
Colima	592	19 989	12 154	32 735
Chiapas	638	30 620	32 078	63 336
Chihuahua	10 546	133 160	89 173	232 879
Durango	2 480	37 079	80 428	119 987
Guanajuato	7 111	138 359	134 884	280 354
Guerrero	976	46 693	14 957	62 626
Hidalgo	1 204	30 960	27 917	60 081
Jalisco	10 829	228 371	255 331	494 531
México Oriente	6 874	249 177	259 645	515 696
México Poniente	7 152	133 290	56 449	196 891
Michoacán	2 755	84 608	32 423	119 786
Morelos	1 397	62 548	28 787	92 732
Nayarit	1 194	33 760	18 053	53 007
Nuevo León	7 413	162 570	373 412	543 395
Oaxaca	723	36 995	15 889	53 607
Puebla	6 849	139 644	104 474	250 967
Querétaro	3 126	47 220	38 412	88 758
Quintana Roo	509	36 248	4 703	41 460
San Luis Potosí	2 770	68 799	77 064	148 633
Sinaloa	5 889	104 181	93 638	203 708
Sonora	5 385	111 008	65 438	181 831
Tabasco	1 153	24 021	15 035	40 209
Tamaulipas	2 730	114 034	151 622	268 386
Tlaxcala	1 729	27 272	14 042	43 043
Veracruz Norte	4 628	103 677	90 575	198 880
Veracruz Sur	2 609	74 364	79 654	156 627
Yucatán	1 383	94 286	53 026	148 695
Zacatecas	3 610	29 314	25 319	58 243
1 Noroeste D.F.	2 312	67 169	109 186	178 667
2 Noreste D.F.	2 501	109 030	83 630	195 161
3 Suroeste D.F.	5 513	115 120	71 400	192 033
4 Sureste D.F.	7 481	158 438	82 364	248 283
Total	139 157	3 164 117	2 878 100	6 181 374

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de supervisión de embarazo normal y de alto riesgo por delegación, 2002

Delegación	Embarazo normal	Embarazo alto riesgo	Hipertensión gestacional	Hipertensión materna	Diabetes gestacional	Total
Aguascalientes	54 524	1 196	146	96	111	56 073
Baja California	124 157	10 684	129	107	312	135 389
Baja California Sur	16 337	3 033	80	19	35	19 504
Campeche	13 377	751	20	26	31	14 205
Coahuila	140 671	3 086	75	143	233	144 208
Colima	20 324	118	50	3	20	20 515
Chiapas	38 749	2 317	55	36	47	41 204
Chihuahua	131 636	8 040	87	351	316	140 430
Durango	49 098	1 350	74	88	89	50 699
Guanajuato	145 561	8 644	89	245	300	154 839
Guerrero	25 823	3 258	43	23	18	29 165
Hidalgo	35 014	982	294	14	35	36 339
Jalisco	247 578	11 234	239	556	786	260 393
México Oriente	175 053	15 144	145	160	341	190 843
México Poniente	81 928	8 031	127	63	117	90 266
Michoacán	49 797	6 766	57	136	116	56 872
Morelos	29 530	1 821	27	30	58	31 466
Nayarit	32 751	605	25	6	6	33 393
Nuevo León	162 390	42 285	60	61	198	204 994
Oaxaca	32 960	543	51	2	18	33 574
Puebla	99 025	7 464	257	75	158	106 979
Querétaro	49 380	9 824	125	114	112	59 555
Quintana Roo	27 805	2 805	23	21	24	30 678
San Luis Potosí	59 911	2 448	34	34	71	62 498
Sinaloa	85 345	2 059	54	209	92	87 759
Sonora	116 626	1 751	165	147	139	118 828
Tabasco	25 082	2 369	65	52	39	27 607
Tamaulipas	141 156	7 110	40	60	139	148 505
Tlaxcala	16 726	8 316	30	23	51	25 146
Veracruz Norte	71 985	5 710	92	115	97	77 999
Veracruz Sur	50 776	4 677	46	41	168	55 708
Yucatán	63 401	4 731	50	12	21	68 215
Zacatecas	30 571	1 271	156	27	76	32 101
1 Noroeste D.F.	56 849	3 219	31	67	50	60 216
2 Noreste D.F.	42 575	7 739	85	62	113	50 574
3 Suroeste D.F.	58 796	2 512	53	50	67	61 478
4 Sureste D.F.	75 581	6 065	192	82	132	82 052
Total	2 678 848	209 958	3 371	3 356	4 736	2 900 269

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de enfermedad inflamatoria del cuello uterino, vagina y vulva e infecciones urinarias por delegación, 2002

Delegación	Enfermedad inflamatoria de cérvix	Otras afecciones inflamatorias de vagina y vulva	Cistitis	Uretritis y síndrome uretral	Otros trastornos del sistema urinario	Total
Aguascalientes	5 045	7 790	992	409	23 739	37 975
Baja California	16 353	9 900	2 985	1 613	54 148	84 999
Baja California Sur	3 774	2 454	568	659	12 400	19 855
Campeche	3 966	3 500	1 087	309	13 126	21 988
Coahuila	13 939	15 469	5 038	1 330	85 765	121 541
Colima	3 336	1 688	330	213	8 178	13 745
Chiapas	9 063	6 172	2 817	980	23 896	42 928
Chihuahua	18 896	12 981	4 276	2 205	63 291	101 649
Durango	5 735	8 194	1 971	687	31 695	48 282
Guanajuato	18 254	15 162	2 600	1 729	60 731	98 476
Guerrero	7 237	7 510	2 398	675	22 927	40 747
Hidalgo	6 448	7 217	1 072	339	30 917	45 993
Jalisco	34 395	27 230	4 809	2 412	111 875	180 721
México Oriente	40 380	37 405	4 151	2 132	160 040	244 108
México Poniente	23 519	18 210	2 474	1 041	74 527	119 771
Michoacán	15 117	4 542	2 020	974	31 708	54 361
Morelos	6 036	6 912	1 368	684	28 408	43 408
Nayarit	6 676	3 306	713	568	18 073	29 336
Nuevo León	18 405	20 691	5 590	1 367	89 068	135 121
Oaxaca	7 273	3 917	1 251	880	20 126	33 447
Puebla	32 294	11 678	3 648	2 127	63 782	113 529
Querétaro	11 692	3 675	1 142	717	23 933	41 159
Quintana Roo	4 502	5 706	1 302	454	20 405	32 369
San Luis Potosí	6 760	4 441	1 531	564	31 252	44 548
Sinaloa	9 321	17 968	3 321	2 378	73 911	106 899
Sonora	11 317	11 912	2 665	2 151	59 049	87 094
Tabasco	5 739	4 532	1 447	393	24 633	36 744
Tamaulipas	17 889	19 964	5 329	1 852	69 177	114 211
Tlaxcala	7 654	3 539	872	360	15 295	27 720
Veracruz Norte	21 144	13 916	3 684	2 067	51 161	91 972
Veracruz Sur	8 095	16 310	3 706	1 160	46 078	75 349
Yucatán	7 516	8 281	3 539	618	43 257	63 211
Zacatecas	3 492	2 752	1 510	775	16 900	25 429
1 Noroeste D.F.	11 339	12 231	1 425	561	45 650	71 206
2 Noreste D.F.	7 967	12 022	1 664	569	49 160	71 382
3 Suroeste D.F.	11 015	14 003	2 050	873	47 643	75 584
4 Sureste D.F.	17 352	13 495	2 096	691	59 299	92 933
Total	458 935	396 675	8 94 41	39 516	1 705 223	2 689 790

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002 ,DTIES

Consultas de úlceras y gastritis por delegación, 2002

Delegación	Úlcera gástrica	Úlcera duodenal	Úlcera péptica	Gastritis y duodenitis	Dispepsia	Total
Aguascalientes	179	102	1 678	12 277	662	14 898
Baja California	424	136	108	23 567	11 802	36 037
Baja California Sur	37	36	85	4 724	298	5 180
Campeche	38	13	19	7 592	452	8 114
Coahuila	468	135	975	43 394	3 277	48 249
Colima	59	29	44	3 753	563	4 448
Chiapas	102	32	846	16 638	965	18 583
Chihuahua	838	312	1 780	30 581	2 086	35 597
Durango	339	77	170	21 196	574	22 356
Guanajuato	615	254	652	37 000	11 350	49 871
Guerrero	79	19	79	14 944	684	15 805
Hidalgo	122	35	70	9 847	773	10 847
Jalisco	1 674	484	2 206	54 877	9 220	68 461
México Oriente	509	223	191	55 711	5 045	61 679
México Poniente	273	212	1 712	29 420	7 632	39 249
Michoacán	307	93	775	20 983	11 532	33 690
Morelos	118	60	56	12 673	378	13 285
Nayarit	105	27	278	9 382	514	10 306
Nuevo León	2 631	291	8 438	71 243	4 998	87 601
Oaxaca	49	26	24	9 079	1 490	10 668
Puebla	197	81	1 337	29 676	8 070	39 361
Querétaro	111	48	136	7 473	488	8 256
Quintana Roo	44	19	31	5 932	314	6 340
San Luis Potosí	231	98	223	18 380	908	19 840
Sinaloa	451	142	1 955	33 456	9 933	45 937
Sonora	282	109	752	25 997	4 203	31 343
Tabasco	43	12	15	8 617	555	9 242
Tamaulipas	479	111	129	36 562	2 267	39 548
Tlaxcala	42	22	289	7 268	701	8 322
Veracruz Norte	474	171	1 687	28 420	5 031	35 783
Veracruz Sur	230	342	1 024	20 400	1 614	23 610
Yucatán	176	72	37	25 500	5 936	31 721
Zacatecas	237	52	166	10 344	441	11 240
1 Noroeste D.F.	243	129	99	19 097	8 232	27 800
2 Noreste D.F.	274	159	153	20 402	4 876	25 864
3 Suroeste D.F.	266	155	236	25 134	3 580	29 371
4 Sureste D.F.	392	280	75	30 842	8 808	40 397
Total	13 138	4 598	28 530	842 381	140 252	1 028 899

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de tuberculosis respiratoria por grupos de edad y delegación, 2002

Delegación	Total	Total primera vez	Total subsecuente	0 a 9	Grupos de edad (años)			
					10 a 19	Hombres 20 a 59	Mujeres 20 a 59	≥ 60
Aguascalientes	167	33	134	5	5	51	37	69
Baja California	2 289	233	2 056	16	187	1 171	630	285
Baja California Sur	217	26	191	0	13	121	36	47
Campeche	125	25	100	2	5	53	25	40
Coahuila	1 580	195	1 385	9	72	838	355	306
Colima	201	20	181	0	0	94	34	73
Chiapas	1 173	138	1 035	206	93	247	369	258
Chihuahua	1 415	189	1 226	12	71	618	397	317
Durango	524	86	438	5	8	176	90	245
Guanajuato	335	55	280	5	10	150	83	87
Guerrero	746	192	554	13	34	273	173	253
Jalisco	548	70	478	12	29	167	201	139
México Oriente	1 279	199	1 080	24	53	479	390	333
México Poniente	592	74	518	3	10	303	140	136
Michoacán	434	32	402	6	15	133	144	136
Morelos	226	25	201	9	6	57	56	98
Nayarit	197	23	174	0	3	56	56	82
Nuevo León	1 545	236	1 309	14	58	601	397	475
Oaxaca	3 334	368	2 966	32	157	1 472	899	774
Puebla	278	40	238	1	6	127	67	77
Quintana Roo	551	64	487	5	7	259	152	128
San Luis Potosí	400	31	369	6	6	196	85	107
Sinaloa	762	111	651	8	34	335	221	164
Sonora	533	55	478	4	13	242	99	175
Tabasco	734	106	628	5	28	325	167	209
Tamaulipas	1 099	93	1 006	3	47	556	279	214
Tlaxcala	422	57	365	7	33	165	134	83
Veracruz Norte	1 935	297	1 638	17	126	835	579	378
Veracruz Sur	334	55	279	4	6	147	77	100
Yucatán	1 185	131	1 054	69	56	566	259	235
1 Noroeste D.F.	1 234	198	1 036	120	57	488	253	316
2 Noreste D.F.	305	53	252	2	2	92	91	118
3 Suroeste D.F.	83	22	61	1	2	34	15	31
4 Sureste D.F.	105	18	87	2	5	29	46	23
Total	27 598	3 662	23 936	627	1 268	11 688	7 269	6 746

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de osteoartrosis de cadera y rodilla por delegación, 2002

Delegación	Osteocondrosis juvenil de la cadera y la pelvis	Artrosis de la cadera	Artrosis de la rodilla	Otras artrosis	Total
Aguascalientes	3	293	5 173	16 370	21 839
Baja California	4	460	5 194	31 708	37 366
Baja California Sur	3	118	1 199	3 291	4 611
Campeche	2	76	2 035	12 476	14 589
Coahuila	10	460	6 744	65 065	72 279
Colima	1	121	1 678	4 966	6 766
Chiapas	1	134	4 141	11 717	15 993
Chihuahua	14	869	10 303	41 765	52 951
Durango	12	560	3 828	32 396	36 796
Guanajuato	14	484	10 389	47 302	58 189
Hidalgo	5	111	5 440	21 824	27 380
Jalisco	48	565	1 406	4 444	6 463
México Oriente	12	1 474	19 939	71 489	92 914
México Poniente	11	1 156	16 242	80 374	97 783
Michoacán	12	959	4 671	32 805	38 447
Morelos	1	547	4 193	24 212	28 953
Nayarit	4	244	4 667	15 950	20 865
Nuevo León	12	248	4 229	10 562	15 051
Oaxaca	5	319	10 998	120 564	131 886
Puebla	7	350	3 043	11 487	14 887
Querétaro	2	478	5 601	36 970	43 051
Quintana Roo	4	232	2 341	9 833	12 410
San Luis Potosí	3	58	1 246	5 426	6 733
Sinaloa	22	357	2 966	28 576	31 921
Sonora	4	691	11 628	40 654	52 977
Tabasco	1	322	5 549	42 093	47 965
Tamaulipas	11	93	2 257	10 602	12 963
Tlaxcala	3	245	5 657	45 159	51 064
Veracruz Norte	13	154	578	5 859	6 604
Veracruz Sur	10	455	5 865	37 298	43 628
Yucatán	9	329	4 748	29 473	34 559
Zacatecas	2	289	6 385	46 845	53 521
1 Noroeste D.F.	3	247	2 876	10 893	14 019
2 Noreste D.F.	3	579	7 747	32 004	40 333
3 Suroeste DF		820	8 573	35 517	44 910
4 Sureste D.F.	7	1 000	8 492	41 501	51 000
Total	278	16 437	215 972	1 156 761	1 389 448

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES.

Consultas de traumatismos de la muñeca y de la mano por delegación, 2002

Delegación	Traumatismo superficial	Herida	Fractura	Luxación y esguince	Aplastamiento	Amputación traumática	Total
Aguascalientes	2 393	3 226	3 932	1 236	93	295	11 175
Baja California	5 306	13 909	8 392	2 582	109	1 167	31 465
Baja California Sur	585	1 576	959	268	17	107	3 512
Campeche	741	1 690	498	242	24	24	3 219
Coahuila	9 218	12 831	11 751	4 158	110	815	38 883
Colima	789	1 189	681	334	11	33	3 037
Chiapas	885	2 242	1 011	321	49	114	4 622
Chihuahua	6 574	9 115	8 896	3 311	95	900	28 891
Durango	2 270	3 948	4 123	1 443	16	439	12 239
Guanajuato	5 064	10 338	7 772	3 685	625	1 076	28 560
Guerrero	1 163	3 389	629	377	20	117	5 695
Hidalgo	1 781	3 788	2 350	911	279	297	9 406
Jalisco	14 312	23 954	15 269	6 118	497	1 000	61 150
México Oriente	17 895	35 411	22 971	9 177	3 392	5 308	94 154
México Poniente	5 966	14 082	7 878	3 434	1 135	1 616	34 111
Michoacán	2 086	4 493	2 817	966	76	396	10 834
Morelos	1 742	3 725	1 847	611	89	208	8 222
Nayarit	1 008	1 979	1 153	389	30	111	4 670
Nuevo León	14 959	25 023	17 055	6 126	439	2 542	66 144
Oaxaca	1 345	2 729	901	393	78	137	5 583
Puebla	5 122	9 778	2 616	1 877	441	520	20 354
Querétaro	2 266	4 949	3 105	1 238	291	401	12 250
Quintana Roo	828	2 799	575	289	53	46	4 590
San Luis Potosí	3 180	5 882	4 707	1 572	505	728	16 574
Sinaloa	4 292	8 318	5 013	1 108	63	623	19 417
Sonora	3 721	8 109	4 643	1 335	70	578	18 456
Tabasco	623	2 651	649	252	94	124	4 393
Tamaulipas	6 864	10 930	4 893	2 743	128	392	25 950
Tlaxcala	1 119	2 453	534	350	226	201	4 883
Veracruz Norte	3 693	5 798	3 016	1 293	153	282	14 235
Veracruz Sur	2 592	4 940	1 692	665	79	308	10 276
Yucatán	2 490	3 822	1 391	662	69	100	8 534
Zacatecas	862	1 815	2 089	642	31	163	5 602
1 Noroeste D.F.	4 589	8 985	5 316	3 228	858	899	23 875
2 Noreste D.F.	4 653	9 030	4 895	3 017	543	673	22 811
3 Suroeste D.F.	5 237	11 134	6 847	3 688	340	561	27 807
4 Sureste D.F.	7 968	14 313	8 659	4 957	848	1 568	38 313
Total	156 181	294 343	181 525	74 998	11 976	24 869	743 892

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de dorsalgias por grupos de edad y delegación, 2002

Delegación	Total	Total primera vez	Total subsecuente	0 a 9	10 a 19	Grupos de edad (años)		≥ 60
						Hombres 20 a 59	Mujeres 20 a 59	
Aguascalientes	21 340	11 116	10 224	145	1 249	7 773	9 957	2 216
Baja California	44 689	24 664	20 025	239	2 036	17 164	21 252	3 998
Baja California Sur	9 199	5 211	3 988	65	467	3 470	3 730	1 467
Campeche	10 814	6 492	4 322	68	476	3 920	4 670	1 680
Coahuila	73 076	37 450	35 626	290	2 768	31 872	29 617	8 529
Colima	7 961	4 460	3 501	37	375	2 618	3 351	1 580
Chiapas	19 958	12 223	7 735	101	1 179	7 273	8 564	2 841
Chihuahua	49 928	26 878	23 050	219	2 092	16 567	24 088	6 962
Durango	21 519	11 956	9 563	125	969	7 854	9 451	3 120
Guanajuato	61 309	33 261	28 048	325	3 261	24 653	25 965	7 105
Guerrero	23 698	15 206	8 492	104	912	6 653	10 951	5 078
Hidalgo	17 480	10 452	7 028	53	751	6 718	7 372	2 586
Jalisco	104 218	61 158	43 060	549	5 553	41 051	44 281	12 784
México Oriente	119 564	65 215	54 349	521	4 413	50 570	49 781	14 279
México Poniente	49 877	28 253	21 624	188	2 010	18 708	22 232	6 739
Michoacán	32 588	18 176	14 412	110	1 332	11 102	13 628	6 416
Morelos	19 515	11 803	7 712	80	686	6 077	8 907	3 765
Nayarit	15 981	8 524	7 457	94	870	5 251	7 042	2 724
Nuevo León	98 657	53 958	44 699	445	4 278	41 927	40 625	11 382
Oaxaca	17 404	11 194	6 210	77	873	5 772	7 720	2 962
Puebla	42 796	27 025	15 771	214	1 871	15 916	18 706	6 089
Querétaro	19 807	12 736	7 071	114	1 116	7 014	9 073	2 490
Quintana Roo	12 217	8 736	3 481	71	493	4 454	5 154	2 045
San Luis Potosí	23 967	13 908	10 059	97	1 199	9 229	9 980	3 462
Sinaloa	73 321	43 426	29 895	328	3 200	22 822	34 039	12 932
Sonora	50 219	25 319	24 900	260	2 230	17 977	23 294	6 458
Tabasco	14 293	9 142	5 151	66	645	5 927	5 829	1 826
Tamaulipas	60 633	38 764	21 869	254	2 483	21 752	28 289	7 855
Tlaxcala	8 941	5 866	3 075	30	334	3 397	3 873	1 307
Veracruz Norte	43 261	28 182	15 079	130	1 511	13 695	20 175	7 750
Veracruz Sur	32 217	19 710	12 507	161	1 359	11 093	13 921	5 683
Yucatán	33 329	22 082	11 247	201	1 473	12 227	14 147	5 281
Zacatecas	14 232	7 943	6 289	68	755	5 420	6 300	1 689
1 Noroeste D.F.	41 642	17 426	24 216	177	1 276	15 015	17 810	7 364
2 Noreste D.F.	37 461	18 941	18 520	145	1 162	12 544	16 411	7 199
3 Suroeste D.F.	47 393	19 486	27 907	200	1 538	16 536	21 388	7 731
4 Sureste D.F.	60 767	28 575	32 192	288	2 013	22 142	27 177	9 147
Total	1 435 271	804 917	630 354	6 639	61 208	534 153	628 750	204 521

Fuente: SUI-Subsistema 27, Motivos de Demanda en Consulta Externa, 2002, DTIES

Consultas de medicina familiar por sexo y grupos de edad, 1991-2000

Año	Total de consultas	Hombres	Mujeres	Distribución porcentual por sexo y grupos de edad (años)						
				< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 44	45 a 64	≥ 60
Diabetes mellitus										
1991	2 405 216	36	64	0	0	0	1	13	57	30
1992	2 773 720	36	64	0	0	0	1	12	57	30
1993	3 203 952	37	63	0	0	0	1	12	56	31
1994	3 849 592	36	64	0	0	0	1	12	56	31
1995	4 382 320	37	63	0	0	0	1	12	55	32
1996	4 733 136	37	63	0	0	0	1	11	56	33
1997	4 915 312	37	63	0	0	0	0	10	55	34
1998	5 080 928	37	63	0	0	0	0	11	55	34
1999	5 226 312	37	63	0	0	0	0	11	54	35
2000	5 561 976	37	63	0	0	0	0	11	54	35
2001	6 038 022	37	63	0	0	1	1	11	52	35
2002	6 182 845	37	63	0	0	0	1	12	52	35
Hipertensión primaria (esencial)										
1991	2 529 256	32	68	0	0	0	1	14	53	32
1992	2 903 504	32	68	0	0	0	1	13	53	33
1993	3 334 120	32	68	0	0	0	1	13	52	35
1994	4 045 648	31	69	0	0	0	1	12	52	35
1995	4 627 728	31	69	0	0	0	1	11	52	37
1996	5 307 296	31	69	0	0	0	0	11	51	37
1997	5 709 912	31	69	0	0	0	0	10	51	39
1998	5 960 152	31	69	0	0	0	0	10	51	39
1999	6 314 120	31	69	0	0	0	0	10	50	39
2000	6 619 240	32	68	0	0	0	0	10	49	41
2001	7 163 543	32	68	0	0	0	0	9	49	42
2002	7 232 809	32	68	0	0	0	1	10	48	42
Enfermedad cardíaca hipertensiva										
1991	42 640	40	60	0	0	0	1	9	44	46
1992	51 360	40	60	0	0	0	1	8	43	48
1993	64 872	39	61	0	0	0	1	7	42	50
1994	78 792	38	62	0	0	0	1	8	41	50
1995	93 072	39	61	0	0	0	1	6	38	55
1996	107 464	38	62	0	0	0	1	6	40	53
1997	115 848	38	62	0	0	0	0	6	39	55
1998	124 672	38	62	0	0	0	0	6	39	54
1999	107 584	39	61	0	0	0	0	6	39	55
2000	104 920	40	60	0	0	0	0	6	37	56
2001	111 269	39	61	0	0	0	0	6	36	58
2002	110 177	40	60	0	0	0	1	6	34	59
Hipertensión secundaria										
1991	1 640	32	68	0	0	0	4	19	49	28
1992	816	38	62	0	0	0	6	24	52	19
1993	1 264	31	69	0	0	0	4	31	47	18
1994	2 000	36	64	0	0	0	3	19	50	28
1995	1 728	36	64	0	0	0	4	26	47	23
1996	3 360	28	72	0	0	0	2	20	45	33
1997	1 424	37	63	0	0	0	2	18	46	34
1998	3 320	42	58	0	0	0	3	12	37	48
1999	5 560	36	64	0	0	0	2	15	47	37
2000	19 264	31	69	0	0	0	1	10	44	44
2001	22 477	33	67	0	0	0	1	11	45	43
2002	11 004	35	65	0	0	0	1	13	44	42
Sinusitis aguda										
1991	26 920	41	59	2	5	13	21	39	15	5
1992	26 456	41	59	2	5	13	21	38	16	5

Continúa en página 149

Año	Total de consultas	Hombres	Mujeres	Distribución porcentual por sexo y grupos de edad (años)						
				< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 44	45 a 64	≥ 60
1993	30 712	43	57	1	6	12	20	39	17	4
1994	35 536	40	60	1	5	13	20	38	17	5
1995	38 864	40	60	2	5	14	18	38	18	5
1996	40 888	39	61	2	5	13	17	38	19	6
1997	45 240	39	61	1	5	12	18	37	20	6
1998	46 848	41	59	2	5	14	19	39	17	5
1999	51 888	40	60	2	5	14	18	41	16	5
2000	49 848	40	60	2	5	14	18	41	16	5
2001	48 903	40	60	2	6	15	16	39	17	4
2002	43 913	40	60	2	6	15	16	37	17	6
Rinofaringitis y amigdalitis agudas										
1991	7 592 576	47	53	6	24	22	14	22	9	3
1992	7 327 208	46	54	8	23	21	14	23	9	3
1993	7 976 232	46	54	8	24	19	13	22	10	3
1994	8 087 880	45	55	11	23	19	12	22	10	3
1995	9 513 696	45	55	12	22	20	12	21	10	3
1996	9 949 040	44	56	12	21	18	12	21	11	4
1997	10 561 256	44	56	8	23	20	12	22	11	4
1998	9 773 176	44	56	12	20	18	12	22	11	4
1999	10 568 528	44	56	15	19	18	11	21	11	6
2000	10 014 120	44	56	12	20	18	11	23	12	4
2001	4 714 589	45	55	15	23	18	11	20	10	4
2002	4 306 970	45	55	13	23	19	10	19	10	5
Laringitis y traqueítis										
1991	170 024	42	58	5	19	15	13	31	14	4
1992	174 560	40	60	6	17	14	13	31	14	5
1993	189 456	40	60	7	19	12	12	29	15	5
1994	192 688	41	59	9	18	13	11	29	15	5
1995	236 816	40	60	10	18	14	11	27	15	5
1996	224 192	39	61	10	17	13	11	28	16	5
1997	237 920	39	61	6	19	14	11	28	16	6
1998	171 088	39	61	10	16	11	11	30	17	6
1999	160 960	38	62	10	15	11	11	30	17	6
2000	152 456	38	62	9	15	11	10	31	17	5
2001	137 275	37	63	9	14	11	10	32	19	6
2002	117 578	38	62	9	15	11	9	30	18	7
Infección respiratoria de vías superiores										
1991	1 214 648	49	51	3	25	29	13	22	7	2
1992	1 120 088	48	52	5	23	27	13	22	7	2
1993	1 299 888	48	52	5	25	25	13	22	8	2
1994	1 385 352	48	52	7	24	24	12	22	8	2
1995	1 639 328	48	52	8	25	25	11	21	8	2
1996	1 713 240	47	53	8	24	24	12	21	9	3
1997	1 797 840	47	53	5	24	26	12	21	9	3
1998	2 269 936	47	53	8	24	24	12	22	9	2
1999	2 567 976	47	53	8	23	24	12	22	9	3
2000	2 530 920	47	53	7	22	24	12	23	9	3
2001	2 366 416	46	54	8	23	23	11	23	10	3
2002	2 211 392	47	53	7	23	25	11	21	9	5
Bronquitis y bronquiolitis agudas										
1991	203 904	48	52	8	31	16	8	18	12	6
1992	199 400	47	53	9	29	16	8	18	13	7
1993	230 352	47	53	9	29	15	8	18	14	8
1994	226 104	46	54	13	28	14	7	17	13	7

Continúa en página 150

Año	Total de consultas	Hombres	Mujeres	Distribución porcentual por sexo y grupos de edad (años)						
				< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 44	45 a 64	≥ 60
1995	231 048	46	54	15	24	15	7	17	14	8
1996	238 648	47	53	16	23	14	7	16	14	9
1997	252 984	46	54	11	26	15	7	17	14	9
1998	431 072	51	49	23	33	22	5	8	6	4
1999	463 560	52	48	24	32	21	5	8	6	4
2000	404 352	51	49	24	31	20	5	9	7	4
2001	380 035	50	50	23	31	20	5	9	8	5
2002	334 516	51	49	23	32	19	4	8	7	6
Tuberculosis pulmonar										
1991	59 856	60	40	0	1	4	15	33	33	13
1992	55 664	61	39	0	1	3	15	35	32	15
1993	48 664	63	37	0	1	3	13	34	35	15
1994	49 336	60	40	0	1	2	14	33	34	16
1995	47 952	59	41	0	1	2	14	32	34	18
1996	47 872	60	40	0	1	2	13	31	35	18
1997	44 760	60	40	0	1	2	11	33	35	19
1998	42 024	62	38	1	3	3	12	33	33	15
1999	38 632	62	38	0	2	2	14	33	34	15
2000	35 008	61	39	0	2	2	13	33	33	17
2001	32 679	61	39	0	2	2	12	34	33	17
2002	27 598	62	38	0	1	2	13	33	33	17
Úlcera duodenal										
1991	11 928	54	46	0	0	1	10	36	35	16
1992	11 272	54	46	0	0	1	8	34	39	18
1993	10 208	54	46	0	0	0	8	37	37	17
1994	9 832	55	45	0	0	0	7	35	38	19
1995	9 984	55	45	0	0	0	4	36	40	19
1996	10 336	54	46	0	0	1	5	36	37	22
1997	10 392	54	46	0	0	0	6	34	37	22
1998	7 808	56	44	0	0	0	4	30	40	25
1999	6 408	57	43	0	0	0	7	35	38	20
2000	5 560	58	42	0	0	0	5	32	38	25
2001	5 252	56	44	0	0	0	6	30	37	27
2002	4 598	57	43	0	0	0	5	28	39	28
Úlcera gástrica										
1991	14 760	51	49	0	0	1	10	37	34	18
1992	14 408	52	48	0	0	1	8	35	37	18
1993	16 480	54	46	0	0	1	9	34	36	20
1994	15 712	53	47	0	0	1	8	32	40	19
1995	17 528	51	49	0	0	0	7	33	38	22
1996	17 936	52	48	0	0	0	6	31	39	24
1997	18 512	52	48	0	0	0	6	31	38	24
1998	18 392	51	49	0	0	0	7	30	36	27
1999	16 664	51	49	0	0	0	9	31	36	25
2000	14 936	48	52	0	0	0	7	33	33	27
2001	14 183	49	51	0	0	0	7	29	35	29
2002	13 138	48	52	0	0	0	7	29	36	28
Úlcera péptica										
1991	40 992	45	55	0	0	1	12	39	32	16
1992	49 480	45	55	0	0	1	12	38	32	16
1993	47 520	46	54	0	0	1	11	37	33	18
1994	50 392	45	55	0	0	1	11	35	34	19
1995	46 240	45	55	0	0	1	10	34	35	21
1996	42 480	44	56	0	0	1	10	35	35	19
1997	41 480	44	56	0	0	1	10	36	34	20
1998	43 656	46	54	0	0	1	10	37	33	19

Continúa en página 151

Año	Total de consultas	Hombres	Mujeres	Distribución porcentual por sexo y grupos de edad (años)						
				< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 44	45 a 64	≥ 60
1999	43 520	40	60	0	0	2	12	37	32	17
2000	35 280	41	59	0	0	1	11	35	32	20
2001	31 600	41	59	0	0	2	11	35	31	21
2002	28 530	40	60	0	0	2	10	34	31	21
Gastritis y duodenitis										
1991	696 776	39	61	0	1	3	19	42	25	11
1992	737 656	38	62	0	1	3	19	41	26	11
1993	801 168	38	62	0	1	3	18	40	26	12
1994	874 576	38	62	0	1	3	17	40	27	13
1995	935 432	37	63	0	1	3	16	39	28	14
1996	1 032 016	37	63	0	1	3	15	38	29	14
1997	1 071 336	37	63	0	0	3	15	38	29	15
1998	1 067 528	37	63	0	1	3	15	38	28	15
1999	1 025 800	37	63	0	1	3	16	38	28	15
2000	976 160	36	64	0	1	4	15	37	28	15
2001	939 770	36	64	0	1	4	14	37	28	16
2002	842 381	36	64	0	1	4	13	36	29	17
Dispepsia										
1998	151 872	41	59	10	2	4	12	32	26	14
1999	171 240	39	61	8	2	3	11	34	27	15
2000	160 048	39	61	8	2	4	12	32	27	15
2001	152 764	39	61	8	2	4	11	32	27	16
2002	140 252	39	61	7	3	4	11	32	27	17
Cistitis										
1991	89 368	22	78	0	2	7	17	45	21	8
1992	97 256	21	79	0	3	6	18	45	21	7
1993	106 744	22	78	0	3	6	17	45	22	7
1994	112 344	21	79	0	3	6	17	43	22	8
1995	134 152	22	78	0	4	6	16	43	23	8
1996	143 632	23	77	1	4	6	16	43	23	9
1997	146 000	22	78	0	3	6	15	43	24	9
1998	125 816	23	77	0	3	6	15	43	23	9
1999	102 080	23	77	1	3	6	15	44	23	9
2000	95 512	23	77	1	3	6	14	43	23	10
2001	100 213	24	76	0	3	6	14	43	24	10
2002	89 441	24	76	0	3	6	13	41	24	11
Otros trastornos de la uretra y del sistema urinario										
1991	1 045 712	26	74	1	5	7	17	42	20	8
1992	1 060 488	25	75	1	4	7	17	42	21	8
1993	1 121 984	26	74	1	5	7	16	41	22	9
1994	1 217 760	26	74	1	5	7	16	41	22	9
1995	1 302 184	26	74	1	5	7	15	39	23	10
1996	1 389 888	26	74	1	5	7	14	39	24	10
1997	1 472 528	26	74	1	5	7	14	40	24	11
1998	1 616 536	26	74	1	4	7	14	40	23	10
1999	1 749 968	26	74	1	4	7	14	40	23	10
2000	1 798 736	26	74	1	4	7	14	40	23	10
2001	1 819 089	26	74	1	4	7	13	39	24	11
2002	1 708 671	26	74	1	4	7	12	39	24	12
Enfermedades inflamatorias del cérvix, vulva y vagina										
1991	582 128	100	0	1	4	21	60	13	2	
1992	617 664	100	0	1	4	22	58	13	2	
1993	665 376	100	0	1	3	21	59	13	2	
1994	707 128	100	0	2	4	21	59	13	2	

Continúa en página 152

Año	Total de consultas	Hombres	Mujeres	Distribución porcentual por sexo y grupos de edad (años)						
				< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 44	45 a 64	≥ 60
1995	734 776		100	0	2	4	21	59	14	2
1996	800 712		100	0	2	3	21	59	14	2
1997	808 368		100	0	2	3	19	59	15	2
1998	837 120		100	0	1	3	19	60	15	2
1999	948 472		100	0	1	3	18	60	15	2
2000	881 112		100	0	1	3	18	60	15	2
2001	948 860		100	0	1	3	18	61	15	2
2002	901 989		100	0	1	3	17	60	16	4
Dorsalgias										
1991	1 096 584	53	47	0	0	1	17	52	25	5
1992	1 148 920	52	48	0	0	1	17	51	25	5
1993	1 177 832	52	48	0	0	1	16	50	27	5
1994	1 227 296	50	50	0	0	1	16	50	27	6
1995	1 211 320	48	52	0	0	1	15	48	29	7
1996	1 257 752	47	53	0	0	1	14	48	29	7
1997	1 349 528	48	52	0	0	1	14	48	29	7
1998	1 423 368	48	52	0	0	1	14	48	29	7
1999	1 516 648	48	52	0	0	1	14	49	29	7
2000	1 545 728	47	53	0	0	1	13	49	29	8
2001	1 549 672	46	54	0	0	1	12	48	30	8
2002	1 398 861	46	54	0	0	1	12	48	30	8
Osteoartritis de cadera y rodilla										
1991	603 112	41	59	0	0	1	2	15	49	33
1992	647 856	41	59	0	0	1	2	14	48	35
1993	688 160	40	60	0	0	1	2	13	48	36
1994	804 400	39	61	0	0	1	2	13	47	37
1995	943 392	37	63	0	0	0	2	12	46	39
1996	1 086 456	37	63	0	0	0	2	12	46	40
1997	1 193 936	37	63	0	0	0	1	11	45	41
1998	1 269 784	36	64	0	0	0	1	12	45	41
1999	1 344 208	36	64	0	0	0	1	11	45	42
2000	1 405 816	35	65	0	0	0	1	11	44	42
2001	1 477 829	35	65	0	0	0	1	11	44	43
2002	1 435 271	46	54	0	0	0	1	11	44	43
Herida de la mano										
1991	385 712	79	21	0	2	5	37	41	11	3
1992	394 064	79	21	0	2	5	36	42	11	3
1993	366 456	79	21	0	2	5	35	43	12	3
1994	363 088	78	22	0	2	5	35	43	13	3
1995	323 328	77	23	0	2	6	32	44	13	3
1996	326 288	77	23	0	2	5	31	45	13	4
1997	341 904	78	22	0	2	5	30	46	14	3
1998	362 808	75	25	0	2	4	34	45	13	2
1999	366 936	74	26	0	2	4	33	45	13	3
2000	353 984	74	26	0	2	4	31	47	13	3
2001	341 185	73	27	0	2	4	30	47	14	3
2002	294 343	73	27	0	2	4	27	47	15	4
Traumatismo superficial de la mano										
1998	178 400	70	30	0	2	6	28	46	14	3
1999	183 456	68	32	0	2	7	28	46	14	3
2000	183 456	67	33	0	2	6	27	46	14	3
2001	176 566	66	34	0	2	7	26	46	15	3
2002	156 181	65	35	0	2	7	24	46	16	4

Fuente: SUI-Subsistema 27 motivos de demanda en consulta externa 1991-2002, DTIES