

Comentario al artículo: “Las dificultades del sueño se asocian con fragilidad en adultos mayores”

Comment on article: “Sleep disturbances are associated with frailty in older adults”

Héctor Fernando Hernández-Ruiz^a

^aUniversidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Licenciatura en Medicina. Ciudad de México, México

Correo electrónico: hernandez_ruiz_hf@comunidad.unam.mx

El tema sobre dificultades del sueño y su asociación con la fragilidad en adultos mayores es relevante; se apuntan dos cuestiones sobre lo publicado en la Revista Médica del IMSS: el diseño de investigación para el estudio de asociación y el cálculo de muestra.

Karla Moreno Tamayo *et al.* publicaron un interesante artículo sobre las dificultades del sueño y su asociación con la fragilidad en personas adultas mayores.¹ Los autores señalan una asociación entre las dificultades del sueño y la presencia de fragilidad. Concluyen que “... los resultados del estudio indican que las dificultades con el dormir son datos que sugieren la presencia de fragilidad...” También mencionan mecanismos fisiopatológicos con los que las dificultades del dormir podrían “contribuir con la disminución significativa de la reserva fisiológica”. A pesar de estas sugerencias de causalidad, apuntan que “el diseño transversal del trabajo dificulta que se determine el sentido de la relación causal entre las dificultades del sueño y la fragilidad”. Esta limitación, conocida como ambigüedad temporal,² es una de las principales desventajas del diseño transversal,³ por lo que resulta poco claro qué motivó a los autores a utilizar tal diseño para los fines de su investigación y por qué, reconociendo esta desventaja, los autores argumentan a favor de una posible relación causal con base en sus resultados.

Finalmente, sería deseable que los autores mencionaran el procedimiento y justificación del cálculo del tamaño de muestra teniendo en cuenta la guía *Strengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology* sobre estudios observacionales.⁴

Palabras clave

Anciano Frágil; Trastornos del Sueño-Vigilia; México; Estudios Transversales

The topic on sleep difficulties and its association with frailty in older adults is relevant; two issues are noted about what was published in the Revista Médica del IMSS: the research design for the association study and the sample calculation.

Keywords

Frail Elderly; Sleep Wake Disorders; Mexico; Cross-Sectional Studies

Referencias

1. Moreno-Tamayo K, Ramírez-García E, Sánchez-García S. Las dificultades del sueño se asocian con fragilidad en adultos mayores. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2018;56 (Supl 1):S38-44.
2. Van Walraven C, Oake N, Jennings A, Forstes AJ. The association between continuity of care and outcomes: a systematic and critical review. J Eval Clin Pract. 2010;16(5): 947-56.
3. Delgado M, Llorca J, Bias. J Epidemiol Community Health.2004; 58(8):635-41. DOI: <https://doi.org/10.1136/jech.2003.008466>
4. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandebroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. J Clin Epidemiol. 2008;61(4):344-9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.11.008>

Cómo citar este artículo: Hernández-Ruiz HF. Comentario al artículo: “Las dificultades del sueño se asocian con fragilidad en adultos mayores”. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2019;57(2):64.