

Maltrato de pareja en las mujeres inmigrantes residentes en un Centro de Salud Urbano de Murcia, España

MISTREAT OF COUPLE IN IMMIGRANT WOMEN RESIDENTS IN A URBAN HEALTH CENTER OF MURCIA, SPAIN

Mariano Leal Hernández,* Lucía Leal Casas,** Teresa Leal Casas,*** Marta Pérez Valencia,*
Rocío García Romero,* Velasco Soria Ángeles.*

*Médico de Familia. Licenciado en Derecho. Centro de Salud de San Andrés. Murcia. IMIB Arrixaca. Murcia, España. **Médico de Familia. Licenciado en Farmacia. Master en Homeopatía. Centro de Salud de San Andrés. Murcia. IMIB Arrixaca. Murcia, España. ***MIR Medicina de Familia. Centro de Salud de San Andrés. Murcia. España.

Correspondencia: Dr. Mariano Leal Hernández
Fecha de recepción: 15-07-2019

Correo electrónico: arboleja@yahoo.es
Fecha de aceptación: 05-09-2019

Resumen

Objetivo: Analizar mediante el test PMWI-SF la prevalencia de maltrato psicológico en las mujeres que acuden a la consulta de su médico de familia en un Centro de Salud. Estudiar si hay diferencias en dicho maltrato psicológico según el origen de las mujeres estudiadas. Estudio descriptivo y transversal mediante la aplicación de una encuesta para la valoración del maltrato psicológico en la pareja. El estudio fue realizado en un Centro de Salud Urbano de nuestra Comunidad Autónoma. Se analizaron 147 mujeres inmigrantes latinoamericanas, 109 norteafricanas, 109 procedentes de países del este y un grupo control de 221 españolas. **Métodos:** A todas se les aplicó el test PMWI-SF *Psychological Maltreatment of Women Inventory* específicamente diseñado para evaluar el maltrato psicológico en la pareja. **Resultados:** La puntuación media del cuestionario (rango 14-70 puntos) fue de 44.53 puntos en el grupo de mujeres norteafricanas ($p < 0.05$ respecto a las de países del este y españolas. ns respecto a las latinoamericanas) 41.56 puntos en las latinoamericanas ($p < 0.05$ respecto a las de países del este y españolas. ns respecto a las norteafricanas) 35.18 puntos en las procedentes de países del este ($p < 0.05$ respecto a norteafricanas y latinoamericanas. ns respecto a las españolas) y 35.94 puntos en las españolas ($p < 0.05$ respecto a norteafricanas y latinoamericanas. ns respecto a las del este). **Conclusiones:** Las mujeres inmigrantes residentes en España y procedentes de países norteafricanos y latinoamericanos sufren mayor maltrato psicológico que las procedentes de países del este, las cuales presentan unos niveles similares a las españolas.

Palabras Clave: Evaluación; maltrato, psicológico, mujeres, inmigrantes

Abstract

Objectives: To analyze the prevalence of psychological maltreatment in the women attending the consultation of their family doctor in a Health Center through the PMWI-SF test. To study if there are differences in said psychological abuse according to the origin of the women studied. Descriptive and cross-sectional study through the application of a survey for the assessment of psychological abuse in the couple. The study was carried out in an Urban Health Center of our Autonomous Community. 147 Latin American immigrant women, 109 North African women, 109 from Eastern countries and a control group of 221 Spanish women were analyzed. **Methods:** The PMWI-SF Psychological Maltreatment of Women Inventory was specifically applied to evaluate the couple's psychological abuse. **Results:** The mean score of the questionnaire (range 14-70 points) was 44.53 points in the group of North African women ($p < 0.05$ with respect to those of the Eastern and Spanish countries, ns with respect to Latin American women) 41.56 points in the Latin American countries ($p < 0.05$ in relation to the countries of the East and Spain) 35.18 points in the Eastern countries ($p < 0.05$ in relation to North African and ($P < 0.05$ with respect to North African and Latin American, ns with

respect to the eastern ones). **Conclusions:** Immigrant women living in Spain and coming from North African and Latin American countries suffer more psychological abuse than those from eastern countries, which present levels similar to those in Spain.

Keywords: Evaluation; Abuse, psychological, women, immigrants

Introducción

En los últimos tiempos, la violencia de pareja se ha configurado como uno de los problemas más importantes con que se enfrenta la sociedad de nuestros días, no sólo por la enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo, hasta el grado de ser reconocido como un problema de salud pública¹. Los cambios sociales de las últimas décadas respecto a la mujer, tanto en el ámbito privado (familia, pareja) como público (social, laboral), hacia una relación más igualitaria entre hombre y mujer, han hecho que el problema de la violencia de género haya salido a la luz, debido en parte a una mayor conciencia de la mujer respecto a sus derechos y a su papel en la pareja, en la familia y en la sociedad, y también a una mayor sensibilidad social respecto al problema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es el pilar fundamental sobre el que se sustentan diversas declaraciones, convenciones y acuerdos en contra de la violencia doméstica. Todo ello ha permitido establecer unas bases comunes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, considerando que la violencia constituye una violación de los derechos humanos, y requiriendo cambios importantes a nivel legislativo, político, sanitario y, sobre todo, en la conciencia social de todas las personas implicadas.

El maltrato o violencia de pareja es una de las formas más extendidas de violencia contra las mujeres. Se define como un patrón de conductas abusivas que se dan en una relación íntima y que incluyen el maltrato físico, sexual y psicológico para mantener el poder, el control y la autoridad del varón (pareja o expareja) sobre la mujer². Una de cada 6 mujeres ha sido víctima de malos tratos de pareja en algún momento de su vida³. En los países desarrollados las cifras se sitúan entre un 25-30%⁴. En la macroencuesta violencia contra la mujer 2015 realizada por la Delegación del Gobierno para la violencia de género se aprecia que a lo largo de la vida el 12,5% de las mujeres residentes en España han sufrido violencia física o sexual por su pareja⁵. El ofrecer este tipo de datos es fundamental para enmarcar la situación de cada país. A pesar de ello, la evidencia señala que, en la actualidad, la violencia doméstica es un fenómeno frecuente. Es ésta una situación realmente preocupante si tenemos en cuenta la instauración y consolidación de patrones estables a lo largo del ciclo vital y la generación de problemas relacionados con la calidad de vida, el ajuste social, el daño y la muerte que pueden llegar a afectar de forma determinante a la familia, a la comunidad y a la economía. Por tanto, la identificación temprana de los malos tratos psicológicos, físicos y sexuales es crítica para la seguridad de la mujer y la de sus hijos, y es necesaria para el inicio de los procesos de intervención y de recuperación.

Es importante tener en cuenta también el modelo cultural existente en cada país, pues dichos patrones de conducta pueden influir decisivamente en la mayor o mejor prevalencia de violencia de género^{6,7}. Ante la necesidad de aportar datos, surgen los objetivos del presente trabajo que son: Analizar mediante el test PMWI-SF la prevalencia de maltrato psicológico en las mujeres que acuden a la consulta de su médico de familia en un Centro de Salud. Estudiar si hay diferencias en dicho maltrato psicológico según el origen de las mujeres estudiadas.

Métodos

Se trata de un estudio descriptivo y transversal mediante la aplicación de una encuesta para la valoración del maltrato psicológico en la pareja. El estudio fue realizado en un Centro de Salud semiurbano de nuestra comunidad autónoma que atiende a una población de aproximadamente 27.000 habitantes de los cuales aproximadamente el 10% son inmigrantes.

Para seleccionar a la muestra necesaria se contactó con todas las inmigrantes que acudían a consulta por cualquier motivo y se les aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de Inclusión: Inmigrantes mayores de 18 años que estén empadronadas en España. Aceptación y firma del consentimiento informado (por escrito) una vez informada la paciente de las características y objetivos del estudio. *Criterios de exclusión:* Pacientes que no deseen participar en el estudio. Dificultad en la comunicación médico-paciente por problemas de idioma. Enfermedad psíquica que pueda dificultar el desarrollo del estudio. Cualquier otro proceso que a juicio del investigador pueda interferir con la realización del estudio.

El tamaño muestral objetivo previsto es de un mínimo de 100 mujeres inmigrantes en cada grupo. También se seleccionó un grupo control de españolas con similares características respecto a edad. Los individuos necesarios para formar parte de la muestra del estudio, fueron entrevistados en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2017. Durante este periodo de recogida de datos, fueron seleccionadas 586 mujeres distribuidas en los siguientes grupos:

- -Grupo de mujeres inmigrantes latinoamericanas: 147 individuos.
- -Grupo de mujeres inmigrantes norteafricanas: 109 individuos.
- -Grupo de mujeres inmigrantes procedentes de países del este: 109 individuos.
- -Grupo control de mujeres españolas: 221 Individuos.

Para ello fue necesario contactar con 632 mujeres, siendo, durante el proceso de selección, excluidas del mismo un total de 46 por los siguientes motivos:

- 14 por presentar trastornos psicopatológicos de etiología diversa.
- 26 por que no deseaban ser incluidas en el estudio.
- 6 por problema importante con el idioma.

El procedimiento experimental fue el siguiente: a todas las inmigrantes que acudían a consulta por cualquier motivo se les pedía el consentimiento para participar en el estudio y si aceptaban (firma de consentimiento informado por escrito) se les realizaba el test PMWI-SF⁸ (14 ítems) en esa misma visita. El test PMWI-SF Psychological Maltreatment of Women Inventory^{8,9} es una medida de autoinforme diseñada para evaluar el maltrato psicológico en la pareja. Se trata de la forma abreviada (Anexo 1) del instrumento original de 58 ítems. La frecuencia de cada una de estas conductas se indica en una escala tipo Likert de 1 a 5, siendo 1 «nunca» y 5 «muy frecuentemente». La puntuación total de la escala (14-70) se obtiene sumando las puntuaciones correspondientes a los 14 ítems. Está compuesta por dos subescalas denominadas «dominancia/aislamiento» y «abuso emocional/verbal».

Los resultados obtenidos en el test fueron codificados e introducidos en una base de datos diseñada para tal efecto y analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 13.0. Se realizó estadística descriptiva de cada variable en cada grupo obteniendo la n y el % de respuestas para cada ítem y la puntuación media global del test ± desviación típica en cada grupo de inmigrantes. La comparación de grupos con variables cuantitativas (puntuación global del test) se efectuó con el test de igualdad de dos medias de la t-Student para datos independientes. Se consideraron estadísticamente significativos los valores de p<0,05, reconociéndose una mayor potencia en la significación estadística cuanto menor es el valor de p.

Resultados

En las tablas I a IV se describen pormenorizadamente las n y porcentajes de respuestas de cada opción dentro de cada ítem. En la tabla I se describen los datos de todos los ítems referentes a inmigrantes latinoamericanas, en la dos mujeres norteafricanas, en la tres procedentes de países del este y en la 4 el grupo control de españolas. A continuación se describen los ítems que se han considerado más importantes.

Tabla I.- “n” y porcentaje de respuestas en cada ítem el test PMWI en mujeres Latinoamericanas

	Nunca	Raras Vc	A veces	Frecuente	M Frec
Item 1	32 (21.8%)	37 (25.2%)	20 (13.6%)	20 (13.6%)	38 (25.9%)
Item 2	34 (23.1%)	39 (26.5%)	19 (12.9%)	17 (11.6%)	38 (25.9%)
Item 3	39 (26.5%)	40 (27.2%)	12 (8.2%)	16 (10.9%)	40 (27.2%)
Item 4	29 (19.7%)	34 (23.1%)	22 (15%)	26 (17.7%)	36 (24.5%)
Item 5	34 (23.1%)	36 (24.5%)	17 (11.6%)	22 (15%)	38 (25.9%)
Item 6	30 (20.4%)	30 (20.4%)	19 (12.9%)	26 (17.7%)	42 (28.6%)
Item 7	30 (20.4%)	31 (21.1%)	14 (9.5%)	30 (20.4%)	42 (28.6%)
Item 8	28 (19%)	39 (26.5%)	15 (10.2%)	21 (14.3%)	42 (28.6%)
Item 9	34 (23.1%)	35 (23.8%)	17 (11.6%)	22 (15%)	39 (26.5%)
Item 10	32 (21.8%)	38 (25.9%)	14 (9.5%)	23 (15.6%)	40 (27.2%)
Item 11	28 (19%)	35 (23.8%)	22 (15%)	24 (16.3%)	38 (25.9%)
Item 12	32 (21.8%)	37 (25.2%)	21 (14.3%)	19 (12.9%)	38 (25.9%)
Item 13	31 (21.1%)	36 (24.5%)	20 (13.6%)	20 (13.6%)	40 (27.2%)
Item 14	34 (23.1%)	40 (27.2%)	16 (10.9%)	19 (12.9%)	38 (25.9%)

Resultados en Inmigrantes Latinoamericanas (n=147)

-Pregunta número 1 del cuestionario: “Me pone verde”: Respondieron nunca 32 mujeres (21.8%), raras veces 37 (25.2%), de vez en cuando 38 (25.9%), frecuentemente 20 (13.6%) y muy frecuentemente 20 (13.6%). -Pregunta número 3 del cuestionario: “Me insulta y me maltrata de palabra”: Respondieron nunca 39 mujeres (26.5%), raras veces 40 (27.2%), de vez en cuando 40 (27.2%), frecuentemente 16 (10.9%) y muy frecuentemente 12 (8.2%). -Pregunta número 4 del cuestionario: “Me trata como a un ser inferior”: Respondieron nunca 29 mujeres (19.7%), raras veces 34 (23.1%), de vez en cuando 36 (24.5%), frecuentemente 26 (17.7%) y muy frecuentemente 22 (15%). -Pregunta número 5 del cuestionario: “Mi pareja controla mi tiempo y por donde voy”: Respondieron nunca 34 mujeres (23.1%), raras veces 36 (24.5%), de vez en cuando 17 (11.6%), frecuentemente 22 (15%) y muy frecuentemente 38 (25.9%). -Pregunta número 8 del cuestionario: “Me acusa de tener una aventura con otro hombre”: Respondieron nunca 28 mujeres (19%), raras veces 39 (26.5%), de vez en cuando 15 (10.2%), frecuentemente 21 (14.3%) y muy frecuentemente 42 (28.6%).

Tabla II. “n” y porcentaje de respuestas en cada ítem el test PMWI en mujeres Norteafricanas

	Nunca	Raras Vc	A veces	Frecuente	M Frec
Item 1	16 (14.7%)	20 (18.3%)	24 (22%)	30 (27.5%)	19 (17.4%)
Item 2	16 (14.7%)	24 (22%)	24 (22%)	28 (25.7%)	17 (15.6%)
Item 3	16 (14.7%)	16 (14.7%)	22 (20.2%)	33 (30.3%)	22 (20.2%)
Item 4	14 (12.8%)	19 (17.4%)	26 (23.9%)	31 (28.4%)	19 (17.4%)
Item 5	15 (13.8%)	19 (17.4%)	25 (22.9%)	31 (28.4%)	19 (17.4%)
Item 6	14 (12.8%)	18 (16.5%)	24 (22%)	34 (31.2%)	20 (18.3%)
Item 7	13 (11.9%)	20 (18.3%)	26 (23.9%)	32 (29.4%)	18 (16.5%)
Item 8	18 (16.5%)	26 (23.9%)	28 (25.7%)	24 (22%)	13 (11.9%)
Item 9	14 (12.8%)	19 (17.4%)	23 (21.1%)	34 (31.2%)	20 (18.3%)
Item 10	18 (16.5%)	22 (20.2%)	26 (23.9%)	28 (25.7%)	15 (13.8%)
Item 11	16 (14.7%)	20 (18.3%)	24 (22%)	30 (27.5%)	19 (17.4%)
Item 12	14 (12.8%)	17 (15.6%)	20 (18.3%)	32 (29.4%)	26 (23.9%)
Item 13	15 (13.8%)	19 (17.4%)	18 (16.5%)	32 (29.4%)	25 (22.9%)
Item 14	16 (14.7%)	18 (16.5%)	25 (22.9%)	35 (32.1%)	25 (22.9%)

Resultados en Inmigrantes Norteafricanas (n=109)

-Pregunta número 1 del cuestionario: “Me pone verde”: Respondieron nunca 16 mujeres (14.7%), raras veces 20 (18.3%), de vez en cuando 24 (22%), frecuentemente 30 (27.5%) y muy frecuentemente 19 (17.4%). -Pregunta número 3 del cuestionario: “Me insulta y me maltrata de palabra”: Respondieron nunca 16 mujeres (14.7%), raras veces 16 (14.7%), de vez en cuando 22 (20.2%), frecuentemente 33 (30.3%) y muy frecuentemente 22 (20.2%). -Pregunta número 4 del cuestionario: “Me trata como a un ser inferior”: Respondieron nunca 14 mujeres (12.8%), raras veces 19 (17.4%), de vez en cuando 26 (23.9%), frecuentemente 31 (28.4%) y muy frecuentemente 19 (17.4%). -Pregunta número 5 del cuestionario: “Mi pareja controla mi tiempo y por donde voy”: Respondieron nunca 15 mujeres (13.8%), raras veces 19 (17.4%), de vez en cuando 25 (22.9%), frecuentemente 31 (28.4%) y muy frecuentemente 19 (17.4%). -Pregunta número 8 del cuestionario: “Me acusa de tener una aventura con otro hombre”: Respondieron nunca 18 mujeres (16.5%), raras veces 26 (23.9%), de vez en cuando 28 (25.7%), frecuentemente 24 (22%) y muy frecuentemente 11 (11.9%).

Tabla III. “n” y porcentaje de respuestas en cada ítem el test PMWI en mujeres procedentes de países del Este

	Nunca	Raras Vc	A veces	Frecuente	M Frec
Item 1	30 (27.5%)	32 (29.4%)	15 (13.8%)	23 (21.1%)	9 (8.3%)
Item 2	32 (29.3%)	35 (32.1%)	16 (14.7%)	18 (16.5%)	8 (7.3%)
Item 3	32 (29.4%)	32 (29.4%)	15 (13.8%)	22 (20.2%)	8 (7.3%)
Item 4	31 (28.4%)	34 (31.2%)	20 (18.3%)	17 (15.6%)	7 (6.4%)
Item 5	29 (26.6%)	31 (28.4%)	17 (15.6%)	24 (22%)	8 (7.3%)
Item 6	32 (29.4%)	30 (27.5%)	16 (14.7%)	26 (23.9%)	5 (4.6%)
Item 7	30 (27.5%)	33 (30.3%)	14 (12.8%)	20 (18.3%)	12 (11%)
Item 8	36 (33%)	36 (33%)	17 (15.6%)	12 (11%)	8 (7.3%)
Item 9	26 (23.9%)	26 (23.9%)	14 (12.8%)	23 (21.1%)	20 (18.3%)
Item 10	31 (28.4%)	30 (27.5%)	14 (12.8%)	25 (22.9%)	9 (8.3%)
Item 11	30 (27.5%)	32 (29.4%)	15 (13.8%)	23 (21.1%)	9 (8.3%)
Item 12	28 (25.7%)	33 (30.3%)	17 (15.6%)	20 (18.3%)	11 (10.1%)
Item 13	31 (28.4%)	28 (25.7%)	18 (16.5%)	20 (18.3%)	12 (11%)
Item 14	32 (29.4%)	30 (27.5%)	19 (17.4%)	22 (20.2%)	6 (5.5%)

Resultados en Inmigrantes de Países del Este (n=109)

-Pregunta número 1 del cuestionario: "Me pone verde": Respondieron nunca 30 mujeres (27.5%), raras veces 32 (29.4%), de vez en cuando 15 (13.8%), frecuentemente 23 (21.1%) y muy frecuentemente 9 (8.3%). -Pregunta número 3 del cuestionario: "Me insulta y me maltrata de palabra": Respondieron nunca 32 mujeres (29.4%), raras veces 32 (29.4%), de vez en cuando 15 (13.8%), frecuentemente 22 (20.2%) y muy frecuentemente 8 (7.3%). -Pregunta número 4 del cuestionario: "Me trata como a un ser inferior": Respondieron nunca 31 mujeres (28.4%), raras veces 34 (31.2%), de vez en cuando 20 (18.3%), frecuentemente 17 (15.6%) y muy frecuentemente 7 (6.4%).

-Pregunta número 5 del cuestionario: "Mi pareja controla mi tiempo y por donde voy": Respondieron nunca 29 mujeres (26.6%), raras veces 31 (28.4%), de vez en cuando 17 (15.6%), frecuentemente 24 (22%) y muy frecuentemente 8 (7.3%). -Pregunta número 8 del cuestionario: "Me acusa de tener una aventura con otro hombre": Respondieron nunca 36 mujeres (33%), raras veces 36 (33%), de vez en cuando 17 (15.6%), frecuentemente 12 (11%) y muy frecuentemente 8 (7.3%).

Tabla IV. “n” y porcentaje de respuestas en cada ítem el test PMWI en mujeres españolas

	Nunca	Raras Vc	A veces	Frecuente	M Frec
Item 1	30 (13.6%)	97 (43.9%)	32 (14.5%)	44 (19.9%)	18 (8.1%)
Item 2	30 (13.6%)	105 (47.5%)	40 (18.1%)	34 (15.4%)	12 (5.4%)
Item 3	34 (15.4%)	100 (45.2%)	32 (14.5%)	38 (17.2%)	17 (7.7%)
Item 4	36 (16.3%)	105 (47.5%)	32 (14.5%)	31 (14%)	17 (7.7%)
Item 5	32 (14.5%)	99 (44.8%)	34 (15.4%)	45 (44.8%)	11 (5%)
Item 6	33 (14.9%)	102 (46.2%)	36 (16.3%)	37 (16.7%)	13 (5.9%)
Item 7	34 (15.4%)	100 (45.2%)	36 (16.3%)	38 (17.2%)	13 (5.9%)
Item 8	50 (22.6%)	92 (41.6%)	36 (16.3%)	30 (13.6%)	13 (5.9%)
Item 9	31 (14%)	106 (48%)	34 (15.4%)	40 (18.1%)	10 (4.5%)
Item 10	32 (14.5%)	86 (38.9%)	44 (19.9%)	52 (23.5%)	7 (3.2%)
Item 11	30 (13.6%)	97 (43.9%)	32 (14.5%)	44 (19.9%)	18 (8.1%)
Item 12	26 (11.8%)	102 (46.2%)	42 (19%)	46 (20.8%)	5 (2.3%)
Item 13	30 (13.6%)	78 (35.3%)	50 (22.6%)	46 (20.8%)	17 (7.7%)
Item 14	29 (13.1%)	96 (43.4%)	36 (16.3%)	48 (21.7%)	12 (5.4%)

Resultados en Españolas (n=221)

-Pregunta número 1 del cuestionario: "Me pone verde": Respondieron nunca 30 mujeres (13.6%), raras veces 97 (43.9%), de vez en cuando 32 (14.5%), frecuentemente 44 (19.9%) y muy frecuentemente 18 (8.1%). -Pregunta número 3 del cuestionario: "Me insulta y me maltrata de palabra": Respondieron nunca 34 mujeres (15.4%), raras veces 100 (45.2%), de vez en cuando 32 (14.5%), frecuentemente 38 (17.2%) y muy frecuentemente 17 (7.7%). -Pregunta número 4 del cuestionario: "Me trata como a un ser inferior": Respondieron nunca 36 mujeres (16.3%), raras veces 105 (47.5%), de vez en cuando 32 (14.5%), frecuentemente 31 (14%) y muy frecuentemente 17 (7.7%). -Pregunta número 5 del cuestionario: "Mi pareja controla mi tiempo y por donde voy": Respondieron nunca 32 mujeres (14.5%), raras veces 99 (44.8%), de vez en cuando 34 (15.4%), frecuentemente 45 (44.8%) y muy frecuentemente 11 (5%). -Pregunta número 8 del cuestionario: "Me acusa de tener una aventura con otro hombre": Respondieron nunca 50 mujeres (22.6%), raras veces 92 (41.6%), de vez en cuando 36 (16.3%), frecuentemente 30 (13.6%) y muy frecuentemente 13 (5.9%).


Comparación de puntuación media del cuestionario entre los grupos

La puntuación media del cuestionario (rango 14-70 puntos) fue de 44.53 puntos en el grupo de mujeres norteafricanas ($p<0.05$ respecto a las de países del este y españolas. ns respecto a las latinoamericanas). 41.56 puntos en las latinoamericanas ($p<0.05$ respecto a las de países del este y españolas. ns respecto a las norteafricanas). 35.18 puntos en las procedentes de países del este ($p<0.05$ respecto a norteafricanas y latinoamericanas. ns respecto a las españolas) y 35.94 puntos en las españolas ($p<0.05$ respecto a norteafricanas y latinoamericanas. ns respecto a las del este). (Tabla V y Figura 1).

Tabla V. Comparación de la puntuación global del test entre los grupos.

	Puntuación Media	p
Norteafricanas	44.53 ± 12.18	p<0.05 con Este y Españolas
Latinoamericanas	41.56 ± 12.82	p<0.05 con Este y Españolas
Del Este	35.18 ± 11.32	p<0.05 con Norteafricanas y Latinoamericanas
Españolas	35.94 ± 11.66	p<0.05 con Norteafricanas y Latinoamericanas

Figura 1. Comparación de las puntuaciones globales del test PMWI-SF



Discusión

El presente trabajo analiza el grado de maltrato psicológico que sufren las mujeres inmigrantes residentes en España y a su vez lo compara con las españolas, obteniéndose que las inmigrantes procedentes de países del este son las que menos maltrato psicológico sufren, estando a un nivel similar al de las españolas. Las latinoamericanas y norteafricanas sufren mayor maltrato psicológico, probablemente por un menor desarrollo sociocultural unido a una mayor tasa de pobreza presente en esos países. No obstante haber un menor maltrato psicológico en las españolas y procedentes de países del este. Hay que tener en cuenta que las cifras de maltrato psicológico también son muy altas, pues la puntuación media del test ronda los 35 puntos en ambos grupos. Hay que tener en cuenta que en el trabajo realizado por García-Esteve y cols.⁸ se obtienen 16.18 puntos en el grupo control sin violencia de pareja.

Analizando la bibliografía existente¹⁰⁻²³ y comparando con otros artículos destacar el previamente citado de García-Esteve y cols.⁸ que valida y compara cuatro instrumentos de medida para la detección de la violencia

de género en el ámbito sanitario. para el cuestionario PMWI-SF obtiene una puntuación media de 52.97 ± 12.61 puntos en las mujeres con violencia de pareja física y psicológica, de 44.69 ± 13.92 puntos en las mujeres con violencia de pareja sólo psicológica y de 16.18 ± 5.10 puntos en el grupo control sin violencia de pareja.

En la macro encuesta violencia contra la mujer 2015⁵ realizada por la Delegación del Gobierno para la violencia de género se aprecia que a lo largo de la vida el 12.5 de las mujeres residentes en España han sufrido violencia física o sexual por su pareja. En dicha encuesta realizada a 10.171 mujeres representativas de la población femenina residente en España de 16 o más años se aprecia que 12% de las encuestadas han sido víctimas de violencia física o sexual a lo largo de su vida (el 2.7% en el último año). Si especificamos a violencia psicológica de control la han sufrido el 25.4% a lo largo de la vida (9.2% en el último año). Violencia psicológica emocional la han sufrido el 21.9% a lo largo de la vida (7.9% el último año).

En dicha macro encuesta, cuando se analizan por separado las mujeres nacidas fuera de España. se obtiene que el 23.5% de ellas han sido víctimas de maltrato físico, sexual o ambos en cualquier momento de su vida (11.7% de las nacidas en España). Respecto al maltrato emocional a lo largo de la vida (humillación, insultos, amenazas verbales...) fueron maltratadas por su pareja el 34.7% de las nacidas fuera de España, frente al 21.3% de las nacidas en nuestro país.

Cuando se analizan las nacidas fuera de España por países, se obtiene que las nacidas en Colombia se posicionan con los valores más altos en general, a excepción de la violencia de control en la que sobresalen ligeramente las nacidas en Marruecos (45.3%) y la económica, para la que la cifra superior corresponde a las de origen ecuatoriano (24.1%). En la física (24.3%) en la sexual (17.8%) en la emocional (39.1%) y en el miedo (29.6%) fueron las nacidas en Colombia las que presentan los valores superiores.

En el presente trabajo y como ya se ha citado previamente la puntuación es superior en norteafricanas y latinoamericanas, respecto a procedentes de países del este y españolas. En estos dos grupos la puntuación fue prácticamente idéntica y se situó por debajo de los dos primeros grupos.

El PMWI-SF es el único test que ha sido diseñado específicamente para la detección del maltrato psicológico y no contiene ninguna pregunta sobre violencia física ni sexual. Tanto el funcionamiento global como la capacidad de clasificación diagnóstica resultan próximos a 1. El contenido hace referencia a comportamientos concretos abusivos, que en el estudio original diferenciaron el maltrato de las situaciones conflictivas de pareja⁹. Sería necesario confirmar la capacidad del instrumento para discriminar el maltrato de pareja de la mala relación, que es una de las dificultades diagnósticas más frecuentes. Estos hallazgos lo hacen especialmente recomendable para la detección de las situaciones de maltrato de pareja poco evidentes, sutiles y aún por identificar. Nuestros resultados apoyan su uso como estándar de oro para la identificación del maltrato psicológico.

Entre los sesgos de nuestra investigación destaca el tamaño muestral que si hubiese sido mayor se hubiese podido separar a las mujeres analizadas por países habiéndose obtenido así datos más interesantes. Por tanto, debemos tener muy en cuenta el alto grado de maltrato psicológico generado por las parejas de las mujeres inmigrantes residentes en España y procedentes de países norteafricanos y latinoamericanos; para intentar evidenciarlo y actuar sobre él para minimizarlo.

Como conclusiones podemos afirmar que las inmigrantes residentes en España y procedentes de países norteafricanos y latinoamericanos sufren mayor maltrato psicológico que las procedentes de países del este, las cuales presentan niveles similares a las españolas.

Referencias

1. Hardesty JL. Crossman KA. Haselschwerdt ML. Raffaelli M. Ogolsky BG. Johnson MP. Toward a Standard Approach to Operationalizing Coercive Control and Classifying Violence Types. *J Marriage Fam* 2015;77:833-843.
2. Walker LE. Psychology and domestic violence around the world. *Am Psychol*. 1999;54:21-9.
3. Organización Mundial de la Salud. Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica. Suiza: OMS; 2005.
4. Feder G. Ramsay J. Dunne D. Rose M. Arsene C. Norman R. et al. How far does screening women for domestic (partner) violence in different health-care settings meet criteria for a screening programme?. Systematic reviews of nine UK National Screening Committee criteria. *Health Technol Assess*. 2009;13:iii-347.
5. Macroencuesta violencia contra la mujer 2015. Delegación del Gobierno para la violencia de género. Ministerio de Sanidad y Consumo. Disponible en: <http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/30.03300315160154508.pdf>
6. Vives-Cases C. Gil-González D. Plazaola-Castaño J. Violencia de Género en mujeres inmigrantes y españolas: magnitud, respuestas ante el problema y políticas existentes. *GacSanit* 2009;23 (supl 1): 107-114.
7. Vázquez J. Galindo JP. Luján R. Gámez E. Ramos JA. Lorente J et al. Atención al paciente inmigrante en atención primaria. *MedFam* 2000; 1: 50.
8. García-Esteve L. Torres A. Navarro P. Ascaso C. Imaz ML. Herreras Z. Valdés M. Validación y comparación de cuatro instrumentos para la detección de la violencia de pareja en el ámbito sanitario. *MedClin (Barc)* 2011;137:390-97.
9. Tolman RM. The validation of the Psychological Maltreatment of Women Inventory. *Violence Vict* 1999;14:25-37.
10. Gilchrist G. Blazquez A. Segura L. Geldschläger H. Valls E. Colom J. Torrens M. Factors associated with physical or sexual intimate partner violence perpetration by men attending substance misuse treatment in Catalonia: A mixed methods study. *CrimBehavMent Health* 2015;25:239-57.
11. Shannon L. Nash S. Jackson A. Examining Intimate Partner Violence and Health Factors Among Rural Appalachian Pregnant Women. *J Interpers Violence* 2016;31:2622-40.
12. Swan SC. Gambone LJ. Van Horn ML. Snow DL. Sullivan TP. Factor structures for aggression and victimization among women who used aggression against male partners. *Violence Against Women* 2012;18:1045-66.
13. Alsaker K. Morken T. Baste V. Campos-Serna J. Moen BE. Sexual assault and other types of violence in intimate partner relationships. *Acta ObstetGynecolScand* 2012;91:301-7.
14. Robertson K. Murachver T. Women and men's use of coercive control in intimate partner violence. *Violence Vict* 2011;26:208-17.
15. Alsaker K. Kristoffersen K. Moen BE. Baste V. Threats and acts of intimate partner violence reported by users at Norwegian women's shelters. *J InterpersViolence* 2011;26:950-70.
16. Hedin LW. Janson PO. The invisible wounds: the occurrence of ps-Agudelo Suárez AA. Ronda-Pérez E. Gil-González D. Proceso migratorio. condiciones laborales y salud en trabajadores inmigrantes en España (Proyecto ITSAL). *GacSanit*. 2009;23 (supl 1): 115-122.
17. Alonso E. El médico de familia ante el fenómeno migratorio. Salud e inmigración. Estrategias y recursos en Cataluña. *FMC* 2004; 11(Supl 3): 5.
18. García-Gómez P. Oliva J. Calidad de vida relacionada con la salud en población inmigrante en edad productiva *GacSanit* 2009;23 (supl 1): 38-46.
19. Hernández Quevedo C. Jiménez-Rubio D. Las diferencias socioeconómicas en salud entre la población española y extranjera en España: evidencia de la Encuesta Nacional de Salud. *GacSanit* 2009;23 (supl 1): 53-56.
20. Oliva J. Pérez G. Inmigración y Salud. *GacSanit* 2009; 23 (Supl 1): 1-3.
21. Regidor E. Sanz B; Pascual C. La utilización de los servicios sanitarios por la población inmigrante en España *GacSanit*. 2009;23 (supl 1):12-18.
22. Seguí M. El inmigrante en la consulta del médico de cabecera. *Semergen* 2005; 31: 505-507.
23. Ballesteros AM. Anaya JA. Cámara MA. López J. Pagan E. Ghelichkhani M. El paciente inmigrante: ¿una realidad diferente? *Semergen* 2005; 31: 516-520.

Anexo I. Test PMWI-SF Psychological Maltreatment of Women Inventory**PSYCHOLOGICAL MALTREATMENT OF WOMEN INVENTORY**

(PMWI-Short Version; Tolman, 1999)

(Garcia-Esteve et al., 2011; Navarro et al., en prensa)

Este cuestionario le preguntará acerca de los acontecimientos que Vd. ha podido experimentar en la relación con su pareja. Conteste cuidadosamente a cada afirmación marcando con una “X” la respuesta elegida:

Mi pareja:	Nunca	Raras veces	De vez en cuando	Frecuentemente	Muy Frecuentemente	No aplicable
1. Me pone verde.						
2. Echa pestes de mi.						
3. Me insulta y me maltrata de palabra.						
4. Me trata como a un ser inferior.						
5. Mi pareja controla mi tiempo y por dónde voy.						
6. Utiliza nuestros ahorros o toma importantes decisiones financieras sin hablarlo conmigo.						
7. Está celoso o desconfía de mis amigos.						
8. Me acusa de tener una aventura con otro hombre.						
9. Interfiere en mis relaciones con otros miembros de la familia.						
10. Me impide hacer actividades que me van bien.						
11. Me limita el uso del teléfono o móvil.						
12. Me dice que mis sentimientos son irracionales o de locos.						
13. Me hace responsable de sus problemas.						
14. Intenta que me vuelva loca.						