



Carlos G Salazar López Ortiz

---

**M**ujer de 14 años de edad, menarquia a los 12 años, ciclos regulares, con desarrollo puberal normal, acudió a consulta en el segundo día del ciclo por dismenorrea incapacitante, de tres meses de evolución. El ultrasonido reportó ovarios normales, útero de aspecto bicorne, con colección de líquido en la cavidad endometrial izquierda.

1. El diagnóstico más probable es:

- a) Útero septado parcial
- b) Útero didelfo
- c) Útero unicorno con rudimento comunicado
- d) Útero unicorno con rudimento no comunicado
- e) Útero bicorne

2. Para confirmar el diagnóstico se indica:

- a) Laparotomía
- b) Laparoscopia
- c) Histerosonografía
- d) Histerosalpingografía
- e) Resonancia magnética de pelvis y abdomen

3. Este tipo de malformaciones se asocia con otras:

- a) Vasculares
- b) Urinarias
- c) Digestivas
- d) Articulares
- e) Neurológicas

4. Confirmado el diagnóstico la conducta quirúrgica es:

- a) Resección de septo uterino
- b) Metroplastia de Strassman
- c) Comunicación de rudimento a cuello uterino
- d) Resección de rudimento no comunicado
- e) Histerectomía total laparoscópica

5. Esta malformación mülleriana se acompaña con frecuencia de:

- a) Infecciones urinarias de repetición
- b) Malabsorción intestinal
- c) Disfunción hipotálamo-hipofisaria
- d) Endometriosis pélvica
- e) Hiperprolactinemia

---

Médico especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Español, México, DF.

Correspondencia: Dr. Carlos G Salazar López Ortiz. Clínica HISPAREP. Av. Ejército Nacional Mexicano 613-101, colonia Granada, CP11520, México, DF.