

Uretrocompresión transobturatriz en Incontinencia Urinaria de Esfuerzo femenina. Hospital “General Calixto García”

RAUCEL VERA GRANADA, DAISY CONTRERAS DUVEGER MARÍA CONTRERAS DUVEGER, OSVALDO CANTERO CALDERÓN

Resumen

Introducción: En el mundo la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina es un problema común que afecta entre el 17 % y 45 % de las mujeres adultas, resultando una afección urológica de alta incidencia, reflejándose muchas veces en un deterioro de su vida social, ya que reduce la autonomía y afecta la autoestima de quien la padece. **Objetivo:** Describir los resultados del uso de la uretrocompresión transobturatriz en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina, en el Hospital Universitario “General Calixto García” en el período comprendido entre marzo de 2014 al 2017. **Método:** Estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal conformado por un universo de 110 y una muestra de 45 pacientes. **Resultados:** La edad predominante fue de 51-60 años (48,9 %). El 71,1 % tenían antecedentes de multiparidad, el 48,9 % presentaban enfermedades concomitantes. El dolor inguinal fue la complicación más frecuente con un 15,6 %. El 95,9 % eran continentes entre 1-2 años después de operadas. La evolución fue buena en más del 95,6 %. **Conclusiones:** La utilización de la uretrocompresión transobturatriz es eficaz en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina.

Palabras clave

incontinencia urinaria, tratamiento.