



Institucionalidad en salud pública

Aunque la noción de política pública es todavía objeto de controversia entre los expertos, los enfoques predominantes en la literatura técnica han sido producto de una corriente institucionalista heredera de la revolución francesa y la ideología liberal, que cree en el Estado como instancia de concertación de los asuntos públicos y como espacio apropiado para el contrato social. La corriente institucionalista define las políticas públicas como las grandes decisiones que el Estado impone al colectivo en relación con un asunto público y que se expresan en la asignación de los recursos. Pese a su difusión y aceptación, este enfoque tiene problemas para dar cuenta de la realidad, pues las grandes decisiones que definen los asuntos públicos no siempre se encuentran de forma explícita en las acciones del Estado y con frecuencia son impuestas por actores privados, directamente o a través del Estado.

En Latinoamérica existe poca información respecto a las características clínicas relacionadas con el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años de edad. Cuando éstas se subdividen en grupos de edad más específicos casi siempre se limitan al estado pre- y postmenopáusico y no a la subdivisión por grupos de edad, sobre todo en pacientes jóvenes. Los antecedentes familiares oncológicos tienen una gran influencia en mujeres menores de 40 años con cáncer de mama, identificándose hasta en el 25% de los casos al menos un familiar con antecedente de esta neoplasia.

En esta edición de la Revista Mexicana de Mastología, a casi un año y medio de su relanzamiento, se incluyen la experiencia y resultados del Instituto Nacional de Cancerología, institución de investigación y tratamiento altamente especializado en nuestro país.

En los siguientes artículos de este número se presentan las actualidades en el manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo y cómo con el uso del trastuzumab, anticuerpo monoclonal humanizado, se han logrado resultados significativos en el tratamiento de esta enfermedad; por otro lado se expone la experiencia de la institución con el Seguro Popular en las pacientes atendidas demostrando un alto porcentaje de adherencia terapéutica en la población más desprotegida; esta desprotección, en años previos a este programa era la primera causa de falta de continuidad, y aun en estos días el programa de atención y detección primaria debe ser reforzado.

Es conveniente recordar que la patología de la glándula mamaria es variada y que dentro del ámbito de las neoplasias malignas éstas se comportan conforme su biología particular, lo que nos compromete a estar actualizados en su comprensión molecular e historia natural.

David E Muñoz González

Editor en Jefe

Revista Mexicana de Mastología

www.medigraphic.org.mx